

1766

No 13

20

Sabia, y R. Academia

Quero como la sobrebar^{on} fue el origen de la
Medicina, y q. a esta debe todo sus progresos ver-
vibles, y experimentales vienen efecto de huma-
nidad, fidel, humil, dilix^{te}. y bien circunstan-
ciada reflexion lo es, q. nadie mejor q. la alta Com-
prehension de v. S. puede juzgar el merito de
las q. los Celosos de la humanidad tengan el ho-
nor representarla, y de consiguiente enmendarla
las para q. tenga efecto aquel tan laudable fir-
minus Acti.

Aunque el Preciso de sobrebar^{on}aciones sobre la
Enfermedades del Veno Maxilar, y el Ham-
q. Vepromete Continuar un Celebrado autor
M. Boissier (A) Parece no dexar nada que
devea sobre esta materia med. Vex Vuscepti-
ble, alas afecciones q. dicen Relat^{on} con los Vasos
de la Membrana, que le tapia interiormente

(A) Contenido en las Memorias de la Academia Roy-
le de Chirurgie pag. 329. Thom. A. En A.

Como la òbstruccion simple, algunas vezes la Ìn-
flamada. E donde la supuracion, y se aquella pro-
ducirse los Vaxcorias, Tumoros, Polipovos, y tenien-
do vu veses en las Glandulas Ukiaxovoi, quese ha-
vuto algunas vezes efenexax, en canceris de las
dov especies: sus partes pueden ver afectas el ex-
ov Thovis, y Caxie como la causa las enfer-
medades de los Dientes, y Enxias, y un hueso el
òbrigo de cuerpo extraño en las heridas de
instrumentos de diferentes especies. principal-
mente en las de Armas de fuego, y por la ir-
regularidad de los huesos, que le componen las
fracturas &c. 2.

La Rabedad, que nos hemos prometido no dexa
lugar de exceder de los limites de una òbstruccion
traexionos aqui algunas nociones sobre la struc-
tura de el seno maxillar: Examinariamos
otras enfermedades, y los medios de Remediar
las cosas en q. ya aluxio el trabajo de muchos
Varios (A.) En q. suponiemos instruidos a los Pro-
fesores del arte de la Salub. Contentandonos con
(A) lit. Wins low. Copov. Anat. de Nov. Secu. y mas
alo Largo Berton Ìntecologie Tom. 2.

Uox certe lixero Discursu. ala lexultima apud
ciad^m e Echov, que puerion Verbia apres extax
El Enfermo dela d^{va} exord^m. Viguerite adpe-
raaciones inuiles Tomadas de falsas Indicacio-
nes, y Vulnerables al maior Riesgo, en Discursu
tana. por todas Partes ouidas.

3
Observacion

J. J. Joberi de 24 años de Abito Medico de
Temperam^{to}. Vanguineo N^ovo, y muy axo-
afecto al Hemoptisis años habia me llamo
p^o. El mes de Mayo de 1761 quando tenia la
Mexilla, y Cencia izquierda inflamada, y tu-
morosa con rubor, axoza, y todo lo V^ompo ho-
mas de un baxadero y grande flegmon Pulso
Venusa 6^a. Reconocida la Boca, y dentadura
de aquel lado no venotaba fiesa alguna de
trada, exceptuando el d^{to} de la V^ora de un d^o.
Este Uolax, q^e havia dias q^e el mismo enfer-
mo se havia sacado p^o. Otax bacilarre, y
como despues venotado se establecio la cura d^m. me-
thodica, de Cbaquaciones antiphlogisticas
interior, y exterior m^{te}. Emolentes 6^a
hasta q^e se notaron los Señales ala supre-

dad^{va} en el dia. En q. ve ayudo, en el modo hoz
dinario, en el 4. apenas me acerque a el Echo no-
te, gran fector de la boca del emfermo. Remision
de los Empthomas, y q. havia ocupado mucho, y el
que suponia verdadero flegmon. ya abierto por
un pequeño abujero, axia el texax molax el
Material q. axiaba era fetido disuelto lax
dico. y Negro, En mas abundancia q. se axia.
y muy profundo comprim^{do}. lo caso de la orbita,
Salia mas copia, y tambien axia el ala y con-
nete inferior de la maxia. Cigualm. la Caida
inferior, y m. del hueso maxilla, axia
de la dentadura lo q. medio lugar a la sospecha
de la leccion En el seno, Tacaxies en su Pa-
ar Coctaxion En consecuencia de la Puzax-
cion del seaxio, Interrogado el Paciente se-
gun el concepto Dixo havia sentido meses
antes, con interbalos un dolor vido q. se es-
tendia hasta debajo de la orbita del lado ya
quexado acompañado de un ventim. de pulsa-
cion, en lo interior del seno, y q. quando axia
precedia Esta Vize comprimia la parte ins-
tilaba algunas gotas de humox saltaivo q.

Lo vacia, yolia muy mal; q. antes de lo soloxe
lo parecia. Haverse tentado una pequeña duxera ha
Vida de la 3.^a Muda, q. apoxacion, q. dexamada ve
determinada lo q. me determino apoxomede la
apox. de la parte aq. avorta, y ve cocuto con
instrum^{to}. como, cortante alo largo de la enxada
como se son líneas, esta oxera q. le facilito la
vida de una granse carrido de materia Puallent
ta, fetida variada, en la forma dha. donde el
fondo, y descubri de cabezas, una hasta de bajo
de la duxa por el lado izquierdo exterior parale
la del Lagrima menor del ojo, y la otra hacia
el ala de la nariz desde donde difusa transcor
re ab m. avu conrete inferior.

La Vupuxa q. ve manifesto despues de un par de dias
y abund. mas fuera de la cotuacion de dho. Tex
cediente molax q. por ninguna parte venota da
mas, y dio lugar aconvidable por el de mate
riales Puallent, y muy mezad q. ve beian calix
del Albiolo por el q. penetaba el Vilete hasta
lo interior del beno; evidenciamos un duxion en
una duxa muy estendida (A) Talaxia, por q.
ya ve notado q. la Vupuxa havia destruido parte
(B) aunque vale de este nombre duxa ve entiendo

el albeolo.

5^o

El flujo continuo con intermision, pero de la
misma naturaleza como Pusulento, y fetido con
unas como cucarnas y filamentos muy negros
como coarresponia ael contagio q^e ya víamos en
el Venro, y ve seava conosco de su Membrana, no ob-
stante habex sado maíox dilatada. ael Albeolo con
el Sexionatido segun el methodo de Carruyer, y Dia-
xe (A) Segun lo pedía el Estado, y la necesidad de

particular m. una Ulcera^{te} en las narices acom-
pañada de fetidez: muchos autores anado este nom-
bre a la supuración y exulceración del Venro max-
illary, por razón de la analogía q^e estas enfer-
medades pueren tener entre ellas véase Heister^{te}
Instít. Chirúrg. tom 2. pag. 6. 22. Cit. 1750
Guna. ibuxo. D^o Dixerat. de Ulcera maxilla-
ri. D^o Dentium Ulcere. Lipiz 1753. Duxio
Anthropologia nova. pag. 536 D^o

(A) Como no difiere en nada el methodo de
Curo de Autores Reflexionando q^e Meibonio
propone expresam. la perforación del albeolo quan-
do se notan venales de la supuración. delbena, y q^e
el albeolo aumo esta destruido así no sería
haberse echo aquí, pero Reflexionen los varios

Imectax los Remedios combenientes para Revivir
tix ala Putrefaccion y detengex la Nixxa.

6.

Circa como un Character malo: los Laxos algu-
na Rebersion y epusion de Libido, y como anula-
das Venas parecian alo Costaxio obstruido,
y el fondo hasta donde alcanzaba la Nixta como
aplomado, y finalm^{te} se aumentaron los dolores
Emflama^{on}. Los Dientes se movian aumento la
fiebre y parecio un Nixio Escobutico.

7.

Con los Estos Symptoms Calmaban med^{te} la
prescaipcion de los Remedios antiescobuticos la
Cura^{on} combeniente asi en las Cavernas como
en el bno med^{te}. Las Inieccion^{es} despues de este
tratam^{to} de modo la Calidad de la Supurac^{on}. El
Veno imbiaba en menor abundancia, y con esto
se veia acortado y bien sano que por no axde
vuln^{te} abertura para proporcionar la salida
de las Materias. Introduccion de las Inieccion^{es}
de Teracintes, i Balsamicas de Extensioen
sus Efectos hasta las Partes Vecinas.
Sease Juncker conspect Chirug^{ia} de la Zona Sag. Don

hexas, y por ultimo el enfriamiento se puso en un
abieno Cbo huso de la Leche con el cocim.^{to} de los
Señor por mucho tiempo.

Las Cavernas Esteriores tomaron una Supuraci^{on}
preparante de donde vesiguio la Regenerante
(A) Finalm.^{te} principio la Naxa atomar^{se} que
pero con aquella Vermion q. notamos en las Ca-
bernas q. interesan las Partes blancas; Lamode-
rada Complecion que permitia la Parte, las Inic-
ciones enunciadas, y los digestos de uabes blan-
dam.^{te} Balsamicos, fueron los remedios de que
usamos todo lo probecho en el tratam.^{to} de
de Estas Cavernas.

De Cuta forma paso mas doliente hasta prin-
cipio del Otoño pasado de 67. En que Vermion
con los dolores antiguos la Naxa bolbro adre-
(A) nombres puestos por M. Medalon, y autorizados por
la Experiencia propia ala expresion de Cuta mal-
tuxalea, y Cuta^{on} de las Naxas, véase Párr.^o de l'aca-
demie Royale de Chirurgie Tom. 1.^o Pag. 8. Edit. en
4.^o

templarse, y como los Caracteres de exister en el B. 6.
manifestandose segunda vez el apaxato Escorbuto,
quima Pulzacion fuerte En toda la Uaga de modo
que sospeche el tránsito del Canxa. Lize aconci-
tacion, y pedieron Esta accidentes del mismo pro-
puesto en el citado B. y con el Largo hizo delo avi-
ti Escorbuto, templase como la Becabungua ha-
cedera con un trífolio fibrino Pimpirela. ^{2a} En
El Duexo de la Leche por la Phlogosia faga que el
aflixia. Esto es axores Calores de Caja. ^{3a} (H)

102.
Solo resto la Pulsacion en el mismo Vigor no Ob-
tante las Evacuaciones con cuyo motivo paxa de
la Hemorragia, en efecto principio Cita con bast-
tante fuerza adescosa de noche via distante
pase a una eclis. y quando Uegue habia desado por
vi misma la cantidad de sangre q. havia arrojado
Venia como de una Lib. Un color era muy encen-
dido, y furibante, y aun despues de Cuarados y fia con-
verbo el color amaranjado lo q. hace conozer fue
Vaso arterial el q. Embia. Luego se nota
que deso el color, y pulzar. desde el instante que
acaba el Fluxo.

103.
Vtube de Observar. En toda la noche, y parte de la
(H) No. Quex. Hora Española tomo 4. Pag. 371. y Uegue
donde describe una accetada Practica en caso de este ca-
libre.

mañana con Resolución a Verme el aparato por las
razones. Si no ignoran los Varios, y con la preben^{on}
delo mejor que juzgaba mas idoneo por Razon de
El paraxe, en caso de Repetir. Tomando por modelo
lov q. contiene la celebrada memoria de el Be
Uog (A) El enfermo durmío tranquila m^{te}. y
la otomoxaxia seo en el todo, y me abstuve de
Cuxante hasta el dia cinco, en que se le caio toda
la Curax^{on}. q. tenia echa, y quedo al descubierto
El fondo de la Naxa donde por diltio^{as} que hize
me fue imposible Vaxer de donde havia venido
la sangre p^{or} la falta total de todo inax. (B)
La Curaxion fue echa solo con la Plaseca
y macexaxi para volberla mas Vuabe.

121

Por los expresados medios variados segun la
Zircunston. Obtubo cerca de seis meses despues
la difoliacion completa excasi toda la parte an
terior del Alciolo del hueso maxilar la qual
como de una linea, y gruesa lo que permitia
la Capaxidad de supared exterior, y despues Vexi
(A) Craxita Docta Pixa, en el Tomo III de
Las memorias de la Cadem. Roy. de Orizax. Paz.
600. Colit en 4. (B) Aunque no podia Ver de
Extrapte q. de las Ramificaxiones de la Arteria
Carotida interna.

quieron separarlas algunas porciones el hueso alterado.
poco a poco de modo que me permitiera introducir el dedo
menique para colarminar la corteza.

13.

Cayó un poco de carne que estaba adherente a la otra
parte del hueso, y representó al parecer otra nada
alterado en el color imobile que se ve luego el golpe
sino no vealo por la razón de su volido color esonido
que dava al golpe del specillo, antes se manifes-
tase aunque confusa m. de una figura triangu-
lar; ve aum. mas mi superficie quando al tacto
se el dedo representaba la figura cubica relativa
a los dientes molares. En cuya supuesta parte tenía
alli un diente supernumerario ó infers óctavo el
Cortado pasente.

14

Viene la circunstancia de mi propuesta p.
Curaña, y diferio mas veio con amon para
otro dia en que me dexare med. el auxilio de
los instrum. proporcionados a la parte principal
m. del unzel, y Lengua de expiente Estampado
y descripto por M. Garengeot. (N) Con los q.
puede levantarse blandam. hasta ver un mesilla
y reconocer de donde traia, y la vain para vaver
Traite des instrumens de Chirurgie. Tom. 2. pag. 37

Los Obstruciones que podia traer alas Funciones del
Veno Maxillary, y a la Boca.

15.

Esta berria del Pediculo dela Orta Pared posterior del
Veno q. forman la Esternidad inferior del Oido
por el Paladar Transversal m. de modo q. vuélva
se ocupaba parte de su hueso, y la Mesilla Triquetra
ba en la Pared anterior de dho. Veno la Contracción
de este cuerpo mixado como Cortaño se hacia por
Cisa pero la Operación era impracticable; acur-
ra del Hueso q. se presentaba aqui en la separa-
ción de substancia, q. vezequia como por el pel-
ligo de la fractura del Hueso del Paladar: cuyas
dificultades se aumentaban. considerando la
Incertidumbre del Remate de su Vaso, y lo difi-
cil se hacea presa por un vitium P. por q. quan-
do venobia traba conigo una parte conside-
rable de dho. Hueso de donde se deya conocer qual
hubiese sido de haberle arrancado de Vaso, la ex-
tension de la fractura, y la Comunicación. mas
o menos grande entre la cavidad de la Boca, y
El Veno, ó la Vaxa, y un efecto por Vason ala for-
macion de la voz ala deglucion, y otras finis-
mas con otros daños q. berran en los casos donde
parte, o todo de estos Huesos faltan, u en los q.
El Velo de el Paladar esta conchido en consequen-
cia

de la matexia de una Mexa.

16.

Estas Consideraciones tan Justas me determinaron à abaxar el metodo mas piadoso, vuabese guexo con los enunciados Instrum^{tos}. y otros que dicen Relacion asu forma fue dando dilata^{on}. asu h^ues labaxando en el hueso apropra^{on}. de la necesidad hasta q. con el tiempo, y la paciencia se consiguió de q. cubriera en mucha parte todo lo dia. y se temo bia en el modo comberi. un biolente de escari^{do}. El hueso donde havia maior resistencia hasta que llego el dia q. apoyandole valto todo su cuerpo dejando la h^ues en su nacim^{to}. un resguarido alguna, y mas profunda q. el Plano del hueso. Vano la qual acom pania a esta obreca.

17.

Despues el Tratam^{to}. nada tubo de particular y la h^ulceza fue mejorando de dia, en dia con progresos notables, Uerrandose de carne Uolida y laudable las Paredes del Veno Maxilar de q. fueron cubriendo poco, apoco, por las Carnes que en la axon de la parte v^uberia de la Enaia parte del Paladar, y de la Pared Externa del Veno como Estaban las Cabeaxas, todo con la Ferritua q. se deya conocer hasta que unra Licatua firme

zio fin à la humeura del Venò contra la Cuperan
za de todos los facultativos que asistieron, y de les
hizo Relaxion semodo q. oy para la perfecta ce-
nacion solo resta la Licatura de la Cabeza del
Caso yaguiendo aque ve oporre un base Valivax Noto
y la humeura de la parte no teniendo mas capal-
cidas la humeura q. la que puede permitir la
Entrada de un muy pequeño Union limpio de su
Cascara, ve discurrir, y es muy regular se consiga
aberrificio de la desecantes med. ^{3 te} Sus ^{p. 13} Profesores

Real Academia

J. B. M. de V. su Mas. obseq. sea

Estanislao Fernandez
de Navia

