

Disertatio Medica

De regulis medicamentis
prescribendis.

Auctore

D. Joanne Josepho Maria Cervellano

1746

Dysertatio Medica de Regulis Medicamentis prescribendis

Remissam in antea Dissertatione, quae de medicamentorum
Natura, communi classibus, et ordinibus, et operandi ratione visa fuerunt
opportuna, superest modo regulas illas prescribendi manifestare.

Prima Regula est, quod dum morbus se offert
simplex, illius simplex indicatio, remedium simplex, et prescriptum
prescribendum est. Ad hanc regulam multis praeclaris suadet. Primo: quia

hac modo sanatus & curatus experiturur viri & mulieris speciem me-
dicamentorum, cum istae neque ex sapore, neque ex alio sensibili-
bus, immo nec ex ratione mere speculativa, sed ex ipsa inspectione morbi
intelligant.

Hinc solum praedicat Helmontius de primum, cum Me-
dicamentis curare simplicibus; et solum efficit Bernardus de Villanova
compositis ubi simplicia sufficiunt, dum promptum habentur; ~~et~~
~~et~~ natura enim simplex, et ipsa ac uniformis cum
sit, simpliciter intelligenda est.

Notum. ut omnibz quod alimenta duxa assumpta. Stomacho
laborem parant, et sanguinem perturbant, cum hoc quod magis
ventriculum gravabit, et sanguinem male afficit a vitiantibus
Illa medicamentorum horrida farrago, quae solent prodigiis. Nunc
enim generatur quoniam vana simplicium virtutes non cognoscunt, quamvis in-
comparabiliter confundantur, et unum alterius activitatem impedit; contra-
rias alius scopo designato exerceat virtutes, et loco adjuvant, non le-
ve detrimentum adferat ut ait Heshm. cap. 1. de method. ex Tubo fero
Pharmacop. et Helmontius tract. de dispensatione § 524.

Quam
vitem David Amalton cum ad primum se accessit, ut virtutes ma-
gis speculativae remedium sibi clarescere innotarent, de viribus simpli-
cium primo facere denuo experientibus, quae de causa a consul-
tationibus Medici tunc temporis, et plurimum, aut scaberrimum, ne
a soporismo aliorum, aut ad auctoritate Mediorum seductus erra-
ret.

Quoniam quod fecit experientiam, et ingens, fuit de viciis
aurantium in omnino coniunctum profuturo a Ludovico Septimo lib. 7.
animadvertendum tanto per laudatum, et etiam a Ruvo, qui verba
Septimi transcribere non erubuit. Sic fecit experientiam.

aurantium acidum N. iij. coquant in aqua font. lib. vij.

ad durum partum conchyoneis, et alia edulcoratur saccharo albo
S. q. ut fiat apozoma simplex, ex quo sumantur coctanea aliquot
ter, quater vñ die. Hoc remedium magno cum successu praescribitur, aut,
si nulla praesens sit abortum vel partum remanet, neque vltus est
maribus velin vñ infirmitas interna ut in canere Meroe intro, ubi vasa
eroduntur, velin vñ carite, unde sanguis aliquando magno impetu fluxit
obexu cunctis ubi enajungit. Hic fore eadem animadvertit septidui.
Agentibus hyalibus consilium efficitur, verum etiam huiusmodi
est remedium; sed vero multa adiungenda, nempe Syntocha, quae
vultus praesens ducitur, namque, inapotentiam, album adine damo, et
cephalalpiam ceant; mōtū autem hyaline ex usu supradicti
medicamenti contingit. Hoc remedium, inquit, mōtū valde familiā-
re est, et semper efficacissimum invenit. Quod diximus de addringen-
tibz elenchi syntochis manifestum fuit. Admirationem caput sequenti:
Ex consilio cuiusdam Medici viri amicus prout praedicto apozomati
cotribus auranthorum parato addidi fructus peltandae, aliisque
nonnulla quae ad eundem effectum spectare vulgo existimantur, ve-
rum id feci ab omni successu, nam omnes exinde reflexerunt,
(quod saepe ex addringentibus usu experiri habui) Eventu-
tū ante memoratis morbis supervenerunt.

Alia Medici quorum magis est sumptuosa semper pharmaca
prescribendi, et in Consultationibus aliorum prescripi semper
aliquid addendi, non in mentis sunt irrendi, sunt deperantibus merito
ex hac commendandi.

Suadetur U. quia ex hac Regula expelluntur
simplicia, quibus similem virtutem in hoc Medici inveniunt, postea
Deficiat ea eligere dicimus. Experientia eduximus coram Deum
num prescripiendum in febribus intermittentibus, et remittentibus per
altius amari efficacioris esse, dummodo debita oporantibus prepa-
ratio fuerit praeparata. Hinc dicimus quod si ex pluribus, quatuor nem-
pe, ut quique, vel sex morbus erat tantum apparat indicatio, in iuvare.
Dicamentum in omni valet, et foras longe magis (Cum Pharmaco-
poea Medici nonnulli recusent)) quam si Medici nam charam ad ex-
ternos, utque magis Pharmaceutis ad mentis demigraret.

Utrum etiam
manifesta est efficacia pulveris perlarum in diarrhoeis continuationibus,
quod duo by exemplis diuini seminarum delinat Amulcor, quarum
prima post multa adtingentia supra prescripta, ex hoc pulvere sum-
pta hora meridiana, et hora prima bene habuit. Hinc U. 2a. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
inde avertata, post multa cathartica adtingentia, et quata inane
applicata, pulveris perlarum 7. testis, vel quatuordecim hora aditus
integram sanitatem nunc est adyta. Efficacia etiam talis pulvis per-

larum adferuntur in sanguine, et in istis suppurantibus, habetque
non solum humores abluendi, sed et eorum acrimoniam cohibendi.

Dedendum.

Dalarum dulcium, vel ferri, non solum tenendi doloribus, quibus ma-
xima acritate, et levitate nonnulli ferri sub tempore Catameniorum co-
mpossuntur, sed et a vasorum vitiis angustia, seu a sanguine, aut a humoribus
enati fuerint, et postea repetito certior factus fuit Amulion; nam ad 3. f.
vel 3. f. parte vellem syrupo rosaceo namque et vapore sumptum per
septem dies, solo tempore Catameniorum intermittendo, praedictis omnibus
praestantibus esse pro idem doloribus fuit edoctus; imo ait quod si illius
hinc cedunt remedia quam anodini, et alii quibuscumque, deinde quod
enanti, novembris a se eodem augent dolores. Non solum in praedictis morbo
exerit huius olei efficacia, sed etiam in asthma, et hanc etiam vel a morbo
vel a natura angustiorum sunt, vel humore aliquo acido convelluntur, nam
ex usu eiusdem vellem deperant facilius respirant. Proinde Sydenham
nullum lambricum in morbis pectoris praestantibus invenit quam ole-
um amygdalarum dulcium. Prodest etiam in dolore splenico, de quo po-
test videri Amulion, et tamen in Hypochondriaco, qui dicitur
non infallibile praedictat, quod non semel experiri sumptum.

Non minus efficax est in dolore repletus, et si vix materiam utrumque
am ystera, vel in mitionibus calidius possit; tunc etiam vix, et diu-
retionum a mitionum, elevare, laxando quam maxime prodit,
quod in sexagenario observantur a mitione, et calidius laborante, qui
ab assumpto tunc oleo ad duo vel tria coelestia manne et vespere ali-
quet septimanis levatus fuit a mitione, sed etiam fore indolenter calu-
los esse, cum antea equalis calidus non sine magnis torminibus fue-
rit expulso. In dolore colico etiam peritonaei a spiritibus materiam in
perforat in mitione in mitionum ad hunc magnum pariter levamen-
affectum idem oleum eodem modo sumptum ac in doloribus, qui sub-
tempore catameniorum adveniunt, et supra diximus. Ubi etiam
dum oleum peritonaei vel mediante cathartica longe saevius et sine in-
flammati periculo utrumque suam operationem perficiunt, et
experientia quotidiana demonstrat. Consequenter quoque in vomitione
materia et diuturna perorantibus, nonnunquam a corruptione ad par-
tem perducta; laxat enim, et emollit, et per opera cathartica vom-
itus corripitur. Ubi etiam adhibetur in mitione ad hunc per la-
centem, et in mitionibus peritonaei perorantibus sine a vomitione periculo
oblationem tunc temporis firmiudinem. Hec experientia etiam demon-
strat. Nunc autem aliqua ex propria huius experientia in mitione
non est adducere, ab aliis vero proposita primum. Sit equidem in mitione

dit' in febrimagna febri' cum successu exst'itum. Sit 2^o decoctum
simplic' addit' tinctur' a Benedicto Vintono. Furentino in sua empiri-
ca ut recetum, elvarde expectum adductum ad rumpendum pleu-
ritid' apertum, dumerobis requir' elad' supurationem tendit, nam 3^o
quater, aut in die natura' bibat 3iij aqu' haldy tinctur' calid' de
grosy, videt' optatam curatorem d'grosy apertum pleuritid',
eius mundificationem a same, et prohibitionem futur' impu-
m' elthyssy. Idem feri docet Curvo in D'grosy. Raghion
appendice ad asthma eodem decocto utitur ad perscrvandam fune-
tum pleuritid' curatorem, addit' autem febri' reventia, et
si inima sit febri' acut' elinflammation' pulmon' eius patura.
loco vero n' addit' radium scabiosy. Credibile autem est h'c A.A. re-
comend' hoc ex Furentino assumptis; et h'c eundem horum duc-
ty B.A. apert' experimentum fecit, in 2^o febri' tinctur' decocto,
ut Furentino, inquit in quodam articulo, qu' ex elvarde in d'grosy
rationem, elimpia fungen' properabat, el ex eius usu perscr-
dit' p'cedit omnium spem sanitatem perfectam fuit adeptus. Hoc eodem
obviamus anno proxime p'cedente in quodam Canonio Ed-
monstrati. Ad declarand' quamplurima ventatem huius regul' ma-
nifestant. Attamen ut clarior erudat, certiorque appareat.

Sit conclusio:

Remedia simplicia meliora sunt compositis, Alex. Hy. qui tamen simplicia
cum copia praeparantur. Hinc conclusioni subiacent gravius-
simi A. D. Noisy Charay refert naturam virtutis mirae medicamentis
simplicibus salis viperini adveniens veneni viperis tyrannidem. Labefferus
interpretatur composita medicamenta: cum arduum sit, inquit, cognos-
cere quomodo et naturaliter in se invicem agant, consilio magno nobis sit,
ut simplicitate in remedia consenti, in compositione tot tantarumque
diversarum rerum labore immitti supercedamus, et praeparatione nos praedi-
camus, atque vel uno simplici simplici ad quod a Deo conditum est, vel
saltem paucioribus, intus dum manifeste, dum oculis non contrarian-
tibus medicamentum faciamus.

Fernelius ait: Jametsi quidam seorsum
composita sunt simile effectum edere, plerumque tamen tantum quibusdam
viribus omnino dissentiant, ut idcirco si in unam eandemque compositionem
concurrant, non se se iubent atque corroborant, sed contra pen-
nant atque pervertant: namque si per se sunt compositiones tantum ex
simplicibus viribus compositae, ut etiam si seorsum sunt, eas non omni-
no consentire; et enim non omnia, quae dulcia sunt sapore, si concurrant,
dulcem, utiandumque saporem proferunt, itaque omnia, quae adver-
sus venenum seorsum composita sunt, viri habere permixta.

Joannes
Stephani, et Douessius idem fore verbi locum animadvertunt.
Ethimendus monet quod in praescriptione formularum quidam mul-

videtur sit ista, quia nec chedus, nec remediū, nec dos pro convenne
videtur. Non chedus, quia ignorantij cuiusdam videtur inditum tan-
ta sub magistratibz compositionibz farrago: reject enim debet
delectum insidere pro illo casu, et superficiali materij Medij
cognitionem minuit. Laboramus abundantia potius, et luxuria
remediorum, quam penuria; selectis solum quod est, quod vix quam
per experientiam obtineri possunt. Nec remedio conveniens ex plu-
ribz compositio, nam imponibile est quod plura, in uno composito vel ma-
nifeste vel occulte non contrahantur. Minus denique dos pro profusa
est multitudo cum marcanis simul cum stercore ingrantur ven-
triculo, qui si in deum languet, et coquecta horret, multo magis
injuncta medicamentosa nauisabit.

Nunc autem probatur Con-
firmatio ratione, et exemplis ab experientia desumptis. Ratione, quia
si pharacum purgans, apozema, aut pillula de. singulis tribuntur
ex pluribz simplicibus (sic loquimur de medicamentis magistratu-
bz farrago vel omnia quae in compositionem ingrediuntur, sunt aut
diversa vel diversa. Si eundem, unum, aut duo et plurimum
ex specificationibz, et magis compositis sufficiunt, reliquis oratio pro-
hibetur. Si sunt diversa, diversa, ergo cum tot sint, purgans, et editio-
nem creperantioris habebunt. Quid inde? Aliquando grave sa-
lutis detrimentum. Confirmatur: quia si hae purgans inter parva
obtinatur, potest non vix inter multa esse spectanda. Singulum finis

vinū, laete permixtum ipsum coagulat, ut albumine ipsum de-
soluit, quod dependet a divinitate rerum quibus permiscetur. Propterea
patet quod plurima medicamenta quae seorsim elyparata sunt profi-
cua, elybutura, sunt venosa, a permixta, elyborifera. Inaugen-
do vino, arthuro, elybuta hoc ipsum committitur, quia separata quamplur-
imum adduntur morbis, ut post ipsorum unionem elymissionem re-
sultat substantium.

Hoc ipsum ostendit vitriolum, elybutum quae seor-
sim adhibita non solum quibus mali inferunt, sed imo potius vitriolum
purificatum, elybutum dicitur. Vitriolum id est spiritus vitrioli, aut solum vi-
trioli sunt efficacissima remedia, sive in quodque seorsim proprieatur,
pro febribus ardentibus putridis, ely malignis, necnon pro sanguinis or-
gano phlogosique compescendo; attamen commixta ventum fi-
unt corroborum, quia eo illi aqua fortis regit.

Nam Medicus non
semel propter ignorantiam ely cumulat remedia luxuriam errant
summo pere dum in phobis interruptum fidem, aut sal promittit
lumbos aut spiritus vitrioli committit, nam loco alterius oratio-
nis, quam intendunt, rationem solidam ely quidam partium
consequuntur cum maxima ignorantia perire. Necnon se-
ducit Phlegm, qui in eundem errorem incidit. Cert. t. observat. 21

ubi duobus de protestantibus ubi sal prunella et spiritum vitoli in po-
tione commixta prodicuntur. In D^{no} Jⁱ. salⁱ prunellⁱ, et Jⁱ. spi-
ritⁱ vitoli mane et sero in unaquoque haustu permiscunt; Et h^{ic}
autem et alia adhibita cum omnia, aut, in seipsum mutant, alia prod-
icunt. Ex huius de^o observatione nulli boni ex tali remedio co-
tingere possumus, imo potius demagnam^{us} noxam suspicari bi-
cet.

In 2^o. qui curatus est, inquit, a febre maligna purpurataperi-
culosissima hoc prodigne remedio scilicet Jⁱ. salⁱ prunellⁱ et Jⁱ. pi-
ritⁱ vitoli gut. x in unaquoque ptyliam^{us} haustu. Si tamen hoc
capi Riveno non adhiberem, quinimo videndum putamus, depro-
tatum sui soli potius, fortisque ipsius naturae gratias agere debuisse.
Non solum hoc aderrat circa hoc Rivenum. sed etiam in aliis locis.

Item lapide Zwercheri in Pharmacopoea regia fol. 163. ait:
felix simpli^{us} ubi novit, qui tollere morbo; pro quovis morbo est una
vel herba salⁱ: cui tamen ex uno multorum noscere vires concessum
one dia^g, ille beatus homo est. Et Luca Jozzi in Medica Praxia
ait: adeo incerta sunt, quae de medicamentorum auxilio utrumferantur,
ut domum^{us} solum non sit illa in medium afferre probareque: Quis
enim illorum virtutis unquam bene expressit, aut quibus viis illae ex-
ercent, unum posse confidat? Finge exploratas virtutesque:
quis unquam afferet a mixtura et compositione aliarum rerum

non immutari. Unde fit, quod idem alius opitulatum voluerunt.

Nonnumquam pro immutandis immutandis medicamentis, sed etiam pro
preparationem, ut patet in manu scripta ex eo Nary, anavine sulphure
preparato, qui lotione multum, et sine virtute remanet: ideo Lubefform ait:
ex hi patet, quam male. et per numero re convergunt, quam se pede;
et tunc ipsa non raro prodparentur.

Hoc quum confitetur etiam sal
tartari, quod mixtum cum aqua fontis, fit mixtum capaxissimum
ad extrahendam dictionem Johannis Seny, rasperum, Rhubarbarum,
et alia, quum amplum marum rerum vegetabilium, at si cum vino mix-
tatur, in capax omnis redditur ad quamvis dictionem extrahen-
dam. In his hi qui separatim frigent, coramiori adeo calent, et
vix manibus contineri possunt. Hoc experimur in oleo vitrioli, et oleo tartari.
n. quod si urgantur, cum tanto fervent impetu, ut vix nonnunquam
rumpatur.

Experientia etiam patet, quod oleum vitrioli aut sulphuris
si proportionibus mixtatur pro feblicitatibus, et hi qui cibum vomunt, sunt
valde viria, iam pro se hi attemperatone, iam pro sustinendo vomitu, pro
introducenda puritate, et pro corroboratone ventriculi; at tamen si hi po-
tionibus, in quibus premixtum est oleum vitrioli aut sulphuris, addan-
tur margaritae, corallaeque pp. evolvantur pro se hi attemperatone,
et remanent, aut fiunt produta olea multum pro tali intentione,

quia ab alkali margaritarum aut corallorum retunditur acorum
acidum; ita ut iam ab acido vituli a ratione humorum non
possit corrigi, pro qua invertenda praescribebatur. Hinc luce clarius

apparere, quod dum multa permiscetur, unum alterum destruit,
remaneantque ad minus infructuosa permixtionem, quae antea
erant proficua.

Caveant igitur Medici humores, et exlemoribus
non parum, nemipotionibus permiscant acida cumperdy, corallibus.
pro acrimonia humorum corrigenda ob rationem dictam. Nec
permiscantur acida cum saluginosis, nec Mercurius cum chalybe
ex Syndalida, quia nunquam boni effectus emergunt, immo extra-
nibus mixtibus fatalis, elemoribusque observantur eventus. Notare

notare quod Chymiam ignorantem aut dysphemem amiserint, aut
mixtenda aliqua medicamenta, ut celata, et alia, quae separata,
et seorsum adhibita utilissima sunt, permixta vero permixtura, omni-
nia redduntur. Itaque non facile contingat, secumque, oneliumque
ent Consultum, simplicibus ut et separatis, aut si opus fuerit compo-
sitis, ex parvis tamen ingredientibus, quae valde cognitis,
et experientia compertis. Haecque haec sunt data sunt, tan certa,
et stabilia videntur, ut nullus possit in dubium illa revocare, pro-
cipue ubi quidam Medici Medicores extenuant, quia non omni-

my autem suppositor, et non inmento, nisi esse futura huius documenta
a quod vulgare. Nemo enim dicitur vulgus, quia operum plurimum medicamenta pres-
cribendi adeo invaluit, ut tantum modo Nidius dicitur et perit habetur,
qui copiosa remedia, et schedulas ex pluribus compositas, et singule dicitur
suis prescribat, et repetas frequentes que visitationum apponat. *Nidius Nidius.*

quinta sequuntur, maximum placem adquirent. Deici, et quicunque ex
vulgarum prege; abundantia enim remedium, et visitationum frequentia com-
pungunt valde, promptamque habent consiliorum in deprecantibus interitus,
autemque communiter: operatur proinde dicitur Nidius quidquid in hoc lo-
cum habebat; quomodo retinendum est et pro illa summa diligentia,
cura, solitudine, repetitisque visitationibus quas adhibuit. Itaque non
non solum non diffinitur Nidius de deprecantibus dicitur, quibus
magnum estimacionem, eandem propter erroris adscribitur, et a
vulgo inter doctissimos celebratur: idcirco Daniel Sechere in sua histo-
ria Medica ait: quod si hodie Hippocratus viveret, vix deperat quicquam
fideret, se sequere eum curacionem committeret, quia paucissima remedia ad-
hibebat.

Proinde propter erroris, nam ut iam supra manifestum
manet, plura medicamenta prescribere, eaque ex multorum sanguine
composita plerumque est error. Deum videtur remedium tam in-
alibus quam in chronis morbis conquiruntur, ac exdemat Ra-

lib. 2. par. cap. 11. multi, autem corporum nomina tantum
videntur remedia, propterea quod (sicut à pluribus non sine animi
indore audit) fere non possunt, ut inter tot adhibita remedia, unum
solum non reperiantur, quod morbum valeat retundere. Cuius
duorum stupiditatem: qua per motus regulares contineri quum hic
appetamus, quod Appianus Celsus Opusculo Romano patem. cum Ly.
Adroquendanti, in egressu: morosa patibunda, inquit, Patre con-
cipit, per plures annos, celsitatem suam sustinet, atque cum
one verum quoque optatum, cum vero tan deformia agentis
consilia perspicimus.

Nonnulli persequuntur Baghionis specio-
sa quidam, sed fallax in remedium applicatione pradu-
ationes constituunt, alia dicuntur anagra, alia levia, et primo à
falso putatis levioribus incipiunt, deinde sensim ad maiora,
si morbus non cessat, ascendunt; produbunt itaque (in mor-
bi prodeffendi penulo plenus) penne purgationem, unde
proleboromay aut e contra, enemata inveniunt, symptota ad-
hibent, et tandem hæc omnia veluti in orbem reperiunt, do-
nec obrenaverint, vel non deducant, vel in plenus venire morbum,
Et tunc ad remedia tantum magna perveniunt, vesicantia,
scarificationes, synapismos, purgantia fortiora, eluvio-
di quam plurima, perque si propositum in quidem assequi.

possunt, ad expectationem cuius se tandem convertunt, necinterea em-
beant ab ea Natura cuius expectare quam tanta remediorum
sarama, & methode tan contraria valenter perturbantur? Nec mirum

quod Baglivus dicit: et primo a falso putati levioribus inveniunt id est
curacionem, nam licet tanquam axioma inter Medicos communiter dicatur;
a levioribus esse curacionum inveniendam, secundum Archigenii opinionem
verum, et indiguum Medicis est a levioribus auxilium semper curacionem
invenire. Nam in primis relictis Hippocrati, quin aphor. dicit: ex-
terioribus motibus extrema remedia sunt adhibenda. Secundo Valerius 5. meth.
cap. 15. ita fatetur: sicuti Medicorum nonnulli cogent a parvis inveni-
endum auxilium, et deinde in maiora in moribus ubi non impendit pen-
culum (nos addimus et in illis qui non agnoscuntur) vera est opinio; ubi
impendit alienigenarum et a ratione a rationibus auxilium curacionem
aspiciari, quia indicant praeter naturam unum indicat, quia contrarium est
contrarium; ergo si indicant potentissimum remedium remedium expon-
unt, leviora quoque indicare non possunt quia indicant plura. Quod enim
in potestatis proficere detegunt ubi ubi, licet per spatium continuans
cum adhibeantur. cum plurimum remedia potentiora sunt proportionata? Falso
itaque a levioribus est inveniendum. Dixi.