

261

Dissertacion

N^o 20

Sobre un caso práctico que actualm^{te}.
 observa el D^o Dⁿ Alfonso Aviles
 y Gutiérrez Médico de la N.^a de Mula
 Obisado de Cartagena, y pretend^{te}
 al honorífico Título de Socio de la
 R.^a Academia Médico-Matritense:

Con un Discurso
 Médico-latino sobre el Aphorismo
 43. de Hippocrates del libro 4.^o
 de Aphorismos,

Que sacó en suerte para decir algo
 sobre su Sentencia, y cumplir con la
 Ley de pretend^{te}.

Cuon discursos consagra à los Ill^{mos}.
 Presidentes, Proto-Médicos, y Socos
 de esta R.^a Academia

Suplicando atandignísima Sociedad se
 le digné, disimulando su defecto, admi-
 nistrarle solo el buendereo de complacerle.

Differtatio

Circa Aphor. 13. Hypp. Lib. 4. Aphor.

Si nūhil sub Sole novum, ò Sapientissimè
mī D.D. nūhil sub Sole Certum. Sed quī,
tam Tyro, ut vix legere audeat tot opi-
niones, ut Scripta sunt à tantis D.D. in
Apolinea hac facultate, quid differere
potest quod iam non sit disputatum?
Oro, ut Auxer Veritæ pñe vixgant clemen-
tius audire, non Platonicas Ideas, non
Varas Sententiās Ornatu Verborum
Corroboratas, non Subtilitates ingenij
acutius concep. illustratas; Sed mera
Caligo mentis meæ, quæ tenebrarū obrui-
tū in tanto laborintho tantum te
nebras palpat: Sed quid mirum!
Quando precipui Ait. tantum diffe-
runt in Sensu quantum in se differunt.
Sed ò misera pro pensio! Deus nobis
concedit Nō ad Usū, Sed intīmā
Cognitionem sibi tantum laborem
Mentibus dexte liquens: Vidit, et scau-
tabit Omnia quæ sub Sole fiunt, et ecce
Unīversa Vanitas, et afflictio spirituum.
Sed obrepente Supiente Venia Exple
Cabo

non additum quid, et ejus Causa; sed
Sensum Unius ex trium Virato mag
nouum hominum, ex se tam mag
num ut Divi nomen mereatur; et
ut una dicam, Hipp. qui Cocygetac
tus tulit mihi Sox ad lib. Aphor.
4. Aphor. 43. ita sub more loquens: fe
bres quae cumque non intermittere tex
tuo die vehementiores fiunt magis pe
riculose; Quocumque autem modo in
termiserint quod sine periculo sint
significant. Sententia digna tanti
Divi Viri, tam Concilia, quam Aniam
dant dubis.

Ob penam peccati affligimur morbis.
Sed tam barbara sententia fuit, ut
pro Dea habita febris, et templa cons
truxerunt, ut viderent nemini par
cebat, unde Omnes ejus existentiam
fuerunt; sed tam evidenter ut eam
negare non audeant, nisi leuatiens sit
Pyxionista. Sed sicut omnes conformes
sunt in ejus existentiam statuere
ita discordes in ejus essentiam assignan
dam, cum Viri hora transierit in qua
non variaverunt.

Unum in Calore eam constituunt, sed
valde dubitant, nam omnino extra

Neum sit, an additum Calori innato,
unde alij Questiones Emergunt, ut si
sit necessarius Cordi in exere, commu-
nicari ope Sanguinis, et Spiritum,
Utrum a principio in eo Cordis proce-
dat. Alij eam astruunt consiste-
re in Arter. aconitionem. Alij per
Effervescentiam Succ. pancreatici, et
villosi in intestino duodeno, deinde
in corde ductam. Alij per nimiam
Sanguinis circulationem, et per ejus
Coagulationem Alij. Chimici astruunt
consistere in incendio Sulphuris, et
Nitri. Alij pure deffiniunt per le-
sionem Sanguinis, et humorum.
Sunt nonnulli qui pretendunt febrem
oriri ex globulis & lavi beniviguis in
Sanguine detectis, et eam constituen-
tis. in motu inrequisito Spirituum
Animalium Alij. Sanguinis in ac-
cido vitioso Alij eam coagulante, vel
detruente. Alij per fermentationem
ductam. Asserunt nonnulli in Tor-
do humore tunicam interiore marte-
riarum madente consistere, sicut
Alij in Crispatura spasm. modica fibra
(cum

Sed quilibet suam tuetur Sententiam
cum formidinis oppositæ.

Non magis accordes sunt in divi-
sione ejus, Hipp. Cam dividit unomodo,
aliò Gal. alij aliter, sed frequentes
in Essentiales, et accidentales: Essen-
tiales pro Varietate partium in-
diarias, Cethicas, et pectudas; harque
subdividuntur in Continuas, et inter-
mittentes. Continuum quæ in
humoribus sunt, sunt totidem,
ac ipsi humores qui putrescunt.
Sed quid putredo sit, et in quo consis-
tat non est minus dubium. Scilicet
theticozum turba cum Duce suo de-
finiunt per introitum Caloris natu-
ri à Calore extraneo agente in hu-
mido. Alij clarius per Separatio-
nem Calidi &c. Sed de Causa Valde du-
bitant, Et non (ut ait Masanius) quæ
humanorum ingeniorum est im-
becillitas, Veritas quæ una semper
est Varij Sepe numero Sententis
agitari, et perturbari Solet. Unde
Astruc. Gal. et alij Variè opinan-
tur non minus quam de Caco ubi
(fit,

fovis putredinis appellatur, ut in fornello,
Mexicato, Horedia, et alijs videre licet, quæ
tam oppositi sunt, quam inter se distincti.

Dictum maxime quod propter Varietatem humorum putrescentis Variæ sunt febrium differentiæ, et ita putredine quotidiana correspondet, melancholicæ quædam, Biliosa, que vel naturalis vel generata ex putrefactione sanguinis et sanguinis sinocalis, que in putredinem et non putredinem subleuatur, unde licet magna succitatur in hac peroratio nedistinctenda, quia tractum est, quod dum sanguis putrescit tenuior pars transit in bilem, in Melancholicam crassior, Vtrum si ex sanguine putrescente generetur febris sanguinea, distat e putredine, biliosa, et Melancholica, in qua Ast. video, sicut in alijs, vniuersique suis rationibus suis fultus, negantur vni, asseruntur alijs, cum quibus omnis Ambagibus —

Sit Conclusio: Datur febris sanguinea putredine distincta a putredine, biliosa, et Melancholica: Conformis est Gal. et ejus Allectæ; et provocatur: Vbi signa

pathonomonica alicujus morbi efficiunt, et ipse morbus; Sed datur febris
vbi signa pathonomonica febris putride,
se, biliose, et melancholicę efficiunt. Ergo.
Nunc sic; Sed in tali febre sunt signa
pathonomonica sanguinis putrida: Ergo.
probatum sub sumpta, febris ad modum
calida, pulsus equalis, maximus, celer,
frequens, et Vehemens, calor ad tactum
non admodum mordens, continuo ac-
crescere, discretere, vel permanentia
in eodem statu sunt signa febris pu-
tride, sed non biliose, quę tertio die
perit, nec putridiore, quę quatuor die,
nec melancholicę cuius quatuor die
est periodus; Sed talia signa sunt
in sanguinea, ut videre licet in Gal.
de Method. Medend. I. Cap. 4: Ergo.

Et merito, quia si um aliqua ana-
logiam haberet, esset cum Causatione
ardenti, a qua maxime differt per
sua symptomata, quia ut ipse Gal. docet
pro discrimine humorum exuperan-
tium morbos mitiores fieri, aut ma-
ligniores; quo pacto morbi a sangui-
ne, aut putrida geniti ceteris sunt le-
uior, et benignior; nam qui ex fla-
ba, aut atro generantur sunt deiectiones,

Unde Causatione Cuius maximus, si in
inextinguibilis, pulsus frequentior, ac
crebrior, et Calor magis Acer, et mordax
quod minime in sanguine a.

Preterea, si aliquis humor putredine
obnoxius est maxime Sanguis, quia
illa sunt apta putrefieri, quae Calida, et
humida sunt, at qui nullus hinc qua-
litas praeditus praeter Sanguinem.
Orgo. nec tenet si dicatur, quod Sanguis
Est Naturae thesaurus, et filius ejus dilectus,
cum sit mitissimus, benignissimus, et fa-
miliarissimus humor, Tunc corruptio-
nis incapax: non tenet inquam, quia
cum humidus sit, et Calidus, si copia
abundet, crassitie, et lentore obituat,
obstruat canales, quare non ventilatus fa-
cile conpurcatur, et in detractionem
abit labem, et corrumpitur, unde febrem
contrahit. Alij pro variatione Omisso, quia
in Expositione Argumentorum clarius
parebit attentio. et primo Adversarij
inturgunt.

Ex Gal. 2. de Crisibus Cap. 12. ubi
ait: liquet autem, quod cum is putrefit
non amplius bonus remanet; pari enim

Sanguis vertitur in flavam bilem, et pars
Crassa in Melancoliā. Ergo. Patet con
sequentia, quia si constitutum Nihil def
fuit, et ipsa R, forma Autem sanguinis
deperditur, quia omnino implicatorum
Est formam conservare, et esse conver
sus in bile, et Melancoliā, quae in nihilo
Consentiant, atqui ut esset febris San
guinea putrida, Sanguis putrefactus
suam formam Vermeri debebat, quod
non accidit ex Gal. Ergo - potius febris
Ex putrefactione sanguinis biliosa est,
Ex tenuiori ejus parte conversa in bile,
quod etiam consonum est Hipp. conten
dente omnem febrem ex bile oriri.

Huc Aquil' diversimode Responderi
potest: nam Gal. Verba duplici' intell
accipi possunt: 1°. Sanguis dum putref
fit bilis, id est, Sanguis postquam putre
factus est manet bilis. 2°. Sanguis dum
putrefit fit bilis, id est, Cum primum in
cipit putrefieri, et simul incipit conversio
illius in bilem, ita ut nullo tempore quo
Sanguis est in putrefieri Veram iam sic
esse bilem. Et grati concessio, ita esse non
sequitur, febrem illam biliosam esse, nam
necesse erat biliosum illum humorem

putrefactum fieri, et ex eo, quod ex lan-
guine putrida oriretur, non sequitur,
nam plurima ex h^o putrida genita
non putrescent; patet in aceto ex vino
putrescenti, et Vermibus ex putredine
ne opin^{is} in Peripatheticorum Consensu.
Praeterea, Sanguis per putredinem
tantum secundum tenuiorem partem
conversitur in bilem, quia Crasior in
Melancholia: Ergo Eodem jure quarta
Contenda esset, quia non est maior ratio
Unius quam alterius. Aliunde, si San-
guis post putredinem fit bilis, sequi-
tur, quod illo tempore quo putre fit, et
Adhuc non est conversus in bilem, fa-
ciat febrem putridam, quae tamen bi-
liolam non exit: Ergo Sanguinea.

Arriph. Tenet, omnia praeter ignem
putrefieri posse, quod etiam Sanguini
competit sub forma Sanguinis, quia
ut Tenet Gal. quilibet forma possit conser-
vari sub aliquo gradu qualitatis contrarie,
ut Aqua, aut lignum non statim a primo
gradu Caloris accepto in ignem vertuntur.
Iuxta ratio non claudicat tantum quantum
videtur, quia quando humor aliquis pu-

medionem conūpit non totum necessario
mutatur, sed aliquę partes sub propria
manent forma, et simul cum fulgē
tibus a Calore putrefaciente attenua
te per corpus distribuuntur: Sic lin
gua Tubet, et Maxille etiam quando
Sanguis est Causa febris, et inde dicitur
febrem esse sanguineam.

Potiori modo intelligendum est, quod
quando docet Gal. et cum eo omnes, quod
in sanguinis putredine parvi tenuis
transit in bilem, et Crassa in Melanco
liam non est vera locutio formaliter
quia putredo nullatenus est disposi
tio conveniens aut proportionata bili
aut melancolicę generationi: Est tunc
vera locutio illa solum de posibilitate
permutationis in dictos humores, qu
ando Calore putrefaciente alteratur.

Ex hac Doctrina intimius conside
rata duo emergunt notata dignissima.
Primum, quod Sanguis non mutatur in
alios humores quacumque utione, aut
putrefactione, sed quando tales muta
tiones sunt supra modum, hoc est vehe
menter. Secundum est, esse dandam aliam
partem mediam diversam a duabus Pla
tis, nam cum in Vehementi autione,

Aut putredine sanguinis necessario de
tur febris intensa, et hec non creetur
a parte in bilem aut melancolicam mu
tata, nam hec per putredinem ad eas
formas disponi non potest, necessario
danda est media pars, quæ putrescenti
februm intensam creet, et inde dandi fe
brem sanguineam proprie, quia pars
ea in nullum humorem fuit permixta,
cum nullus media putredine fiat, etiam
si preter naturam. his Adversarij con
dicti insurgunt 2.º sequenti modo.

Gal. 2. de Crisibus, et de febrium diffe
rentiis adicit: tres tantum esse formas
seu differentias, sive genera febrium sim
plicium putridarum; nempe biliosam,
pituitosam, et melancolicam, et non
vult febrem ex putredine sanguinis ab
his diversam esse, sed eam sub febre bilio
sa comprehendit, ut ejus Verbis constat
ita tenens: Liquet autem quod cum san
guis putrescere cepit non amplius bonus
remanet, sed iam ad Amare bilis naturam
transit; atque in hoc illud substat tri
plex esse genus universum febrium sim
plicium, quæ enim ex sanguinis putre
dine fit eam quodammodo biliosa est: ergo.
Huc Argumento Varij Varia Respon
dent; nam sunt qui putredinem dupliciter

Accipiunt, id est, lationi, et strictioni accep-
tione, et ita Gal. explicant. Alij afferunt,
quod febris hęc sanguinea inter simplices
Anumeranda non est, sed inter compositas
Ex parte sanguinis non putrefacti, et
ex febre bilis, genitę ex putredine san-
guinis. Nam in huius putrefactione
Intra Venas terminus ad quem est bilis;
Et propterea quia transmutatur. par-
tim est in termino a quo, partim in
termino ad quem; proinde, sanguis
Cum putrefit secundum partem est in
termino a quo, qui est vox sanguis; et
secundum partem est in termino ad quem
qui est bilis. Iuo pacto febris ex san-
guinis putredine orta simplex non erit,
sed ex duabus traditis composita. Iux-
ta rationes mihi non placent, quia non
omnino currunt cum alio.

Maxe, meo videri, quam optime et
pondetur, quod genuina Gal. explicatio
ex genuina Gal. intelligentia dependet,
ut ex ipsius verbis patet. Iuxta enim ex
sanguinis putredine fit iam quodam
modo biliosa est. at qui ex similitudine
non identitas procuratur, sed innotuit
diversitas, unde ex intentione huius febris
maxime patet. Similitudo alata pondet

Ex eo, quod Sanguis per putredinem
maxime Calefactus valde disponitur,
ut secundum suas tenues partes in bilem
mutetur, unde periodum biliose febris quo-
dammodo videtur. Idem similiter fecit
ipse Gal. in febre Sanguinis non putren-
tis eam sub efemeram comprehendens,
quare Universaliter profert, trestan-
tum esse differentias febrium, quoniam
in sequatur non datur Sanguineam pu-
tridam ab his distinctam, quod clarum
patet, cum de methodo curatibus agit
tractans de Synochis Sanguineo putrido
a febre biliosa separatim, et omnino
diversum, ut commendat in Synocali
Sang. mixend. usque ad Animi deliqui-
um, quod in vera biliosa concedet nullum.

Alij Variis Argumentumculis in-
surgunt. 1^o febrem Sanguineam non ge-
nerari ex putredine Sanguinis, ut dicit
quartam Substantiam a Reliquis humo-
ribus distinctam. Alterum enim Repe-
ritum Sanguinem pro quarto humore,
qui materia sit diversus a Reliquis tribus,
sed sola forma, nam Sanguis, inquit,

non est nisi aggregatum trium humorum,
Et cum putrescat dissolvitur unio inter ip-
sos. Cui difficultate iam antea Hipp.
dedit R^{es}ponsum in lib. 1.^o de Natura
humana ubi docet: quatuor humores
Colore, Virtute, Specie, et quantitate
distinctos pro materia generationis,
Et conditionis alium in Corpore R^{es}peri-
ri. Preserea, si sanguis esset aggrega-
tum trium humorum, esset frigidus,
Et siccus, ex eo enim est harum
qualitatum, et tunc nec esset Tuber,
Nec dulcis. Aliunde, sanguis duplici-
ter dicitur, uno modo de mole omni-
um humorum, que massa sanguina
apelatur; et alio de sanguine
proprie dictum, dicens quantam sub-
stantiam a R^{es}liquis distinctam, et hic
Est, qui putrescens hanc febrem creat.

Item 2.^o Si daretur sanguis pro quan-
to humore, assignari debet medicamen-
tum attrahens ipsum, si aut sunt plura
alios attrahentia. Item si esset febris
Sanguinea putrida, haberi debebat
aliquem circumscribentem. Si aut R^{es}liqui hu-
mores qui putrescunt. ad primum R^{es}-
ponderetur dari medicamentum sanguinem


Evacuans, ut flebotomia, Arterio-
thomia, Sanguisuga, et alij modi ex-
tractionis sanguinem. ad Secundum
Dico: Omnes humores corporis hum
circuitum excepto sanguine, qui con-
tinuo, et continenter propter illiusmodi
firmitudinem, et uniformem substanti-
am continentem febrem concitat, quæ
licet non perpetua, per circuitum est
tamen unica accessio a principio us-
que ad finem semper accrescens, dec-
rescens, vel eundem thesaurum for-
bans. Vel dicere possum febrem illam non
esse periodicam, quia periodicatio
non est tantum tribuenda nature
humoris, sed potius dispositioni par-
tis mandantis, et recipientis; quare
cum sanguis per intervalla ad ali-
quam corporis partem non diman-
detur, sed semper intra vasa prete-
factus continetur, hinc est, quod
perpetua, et continuo affligat, et con-
tinuam continentem se concitat fe-
brem.

Sed, ne dispendant tempus aures

Ventel, ô Cauditiſſimū Viū, quæſtione
ampliſſima diſcutiēda, in qua tot
ſunt Argumenta quorū Opiniōnes, et
plurimum erat diſſerendi, ſectiōnez
faciāt, quī Attentionem Ventrā
moleſtare timet, quam potius præci-
bus ad protectionem inclinatam cupit.

Ex meo Studio Ville Mulenſi die
Vigeſima quarta Aprilis anno ſoci-
etatis Dñi. Milleximo ſeptingenteſſi-
mo ſeptuageſimo Octavo.

D^r. Yſephon Abiter
et ſuſciat



Caso práctico y su observación.

Amos S. res

Si para curar y restaurar la Salud por
vida y conservar la presente es indispensa-
ble el conocimiento de los partes, que natural-
mente componen el todo del cuerpo huma-
no como viviente, y animable, así como
de las causas que le alteran, y con q.
le vivifican; omitiendo Escolasticas dis-
putas, y atendiendo solo ala observa-
ción, de quien se procree la Experiencia
única Maestra de todas las cosas,
y de quien principalmente trae su
Origen, y principio la Medicina: Debo
decir que en este País y territorio de
la Villa de Mula, caliente, y humedo
p.^o su Naturaleza, exento de inunda-
ciones, Ríos, Estanques, Lagunas, y otras
Corrupciones q.^{as} suelen viciár los Ayres,
siendo estos las mas vezes la causa
principalísima de Morbos Agudos
y potenciales, pues precaviendo
los mas nocivos por estar su p.^o blaz

Situada al mediodía y falda de un
elevado Monte, cuya Emínençia lo
defiende de la intemperie e inclemen-
cia de los Vientos, gozando de una At-
mosfera alegre, esto es de un Cielo
benigno y apacible, de alimentos
subitánicos, frutos sazonados, sa-
ludables Aguas y finalm^{te} de un tem-
peram^{to} casi igual, quiero decir, sin
exceso en sus Estaciones; contribuyen-
do no poco al conplem^{to} de una per-
fecta Salud el continuo Recreo del
Animo frecuentem^{te} diversido con
la barta deliciosa llanura que le cir-
cunda, tan amena, y fértil, que ni ha-
lla el gusto q^e apetecer, ni la humana
Covicia q^e desear: Pues aunque jo^{ra} su si-
tuacion Mexicónal, este conuato
esta Villa de los Vientos Abregos, ó Aus-
trales, llegan tan purificados a ella
de sus efluvios y miasmas malignos,
q^e Respirando halitos salubres y re-
frigerantes de las Vaporosas exalacio-
nes de que se impregnan en las Sierras
convecinas Espuña, y Carrascoy, por
donde pasan, llenas de Vaxias, e infinitas

plantas y flores mediánales; por
cuyas circunstancias no aparecen
tan frecuentem^{te} como en otros
países, que carecen de tan buenas
y proporcionadas Calidades, Epide-
mias, ni otras enfermedades contagio-
sas, sino algunas muy lebes y benig-
nas q. Nos mediamos felicem^{te}. Por esta
Causa noteniendo al presente Enfermos
de consideración; Pues aunque en la
Estación Autumnal del Año antezed^{te}
Sobreviniéron algunas Viruelas, fue-
ron de tan buena índole, q. no tuve q.
hacer otra Cosa q. Observar la Natu-
ralera y aúdarla con la dosis propor-
cionada de la Narave de Adormidera, pro-
pinado en suficiente cantidad del locum^{to}
de Escorzonera, para atemperar la acú-
tud del humor, y atraer el sueño, que
es una parte muy esencial de su curat^{on}.
Y aunque Hipp^o. en el lib. 5. de Epid.
dize, que murió uno de esta naturalera
p^{or} haberle purgado; quando decia tal vez,
y experiencia, me pareció, q. la suerte
felic^{te} q. tube en libertar a todos los

Vino con todo mi cargo, fue por haberles
propinado en el tiempo de las Calentura-
ras, ya en Caldo, ya en dho Cocimiento
algunas leves porciones de Magnesia
alba, oprime elaborata, con un o anti-
febril excelente disolutive q. goza de
todas las buenas proporciones qua-
lidades q. todos saben, conseguí domar
las Calenturas, a Volar por secessum
mucha parte del humor, desarmar el
Frente delo man asistente, y morder
que origina la malignidad de esta epi-
mia, con lo que la desprimacion fue tan
feliz, tan pronta, obediente, y benigna
por la sutileza q. contragieron los liqui-
dos, la laxitud, y blandura delos solidos,
la desobstruccion, y facil transpiracion
delos Vasos cutaneos, que abreviando
el curso Regular, o periodo de esta perti-
nencia dolencia, a n en su Aumento, co-
mo en su declinacion, logranon todos sin
degradacion de ninguno, no con poca admiraz.
El exito mas pronto, y feliz q. pudieran ape-
tezer. Pero siguiendo el rumbo que
doyè propuesto, dire brevemente quanto
estoy observando en el sig^{te} caso.

Vna Señora de 20 años de Edad, de un
sanguíneo bilioso temperam^{to} dedicada ente-
ram^{te} a una Vida Austera de ayunos,

Vigilias, y coherción melancólicos, entre
xiada en su Casa, privada del comercio
de las gentes, y por consiguiente de las
saludables Auras, q. tanto favorecen
ala Naturaleza, guardando una pe-
petua Castidad, habrà dos años que
Empezò advertir en el pecho derecho
un tanto dolor, con ardores summo, y en
todo el cuerpo grandes inquietudes, y
congojas, y tocandose el pecho advirtió
en él cierta dureza, ó tumor de la mag-
nitud de una Almendra, pero callando
por entonces, propio efecto de su Recato
y honeridad, parados algunos Meses
Experimentando aumento en su dureza,
y Symptomata con supresión del Men-
struo, bien que guardando el exacto pe-
riodo de su tiempo, se declaró por enton-
ces, y reconociendo, se advirtió el tumor
entrar con alguna tendencia, y adheren-
cia a los Vasos, y continuando, fué cre-
ciendo con el tiempo hasta el qual oyo
una Nuez, observandose alguna pe-
sadez en todo el cuerpo y ambito del pe-
cho, con mayores angustias, y congojas
por intervalos, pero sin guardar Perío-
do, fiébreres exáticas, y una total supresión
(Menstrual.)

Si guiendo su curso se aumento
el dolor, sobreviniéndole una tos seca,
dificil Respiración, Sueños pavorosos,
y turbulentos, sed clamora, y fiebre,
Aunque sin fixo período, con mas fre-
quencia de la duración de diarias, y al
mismo tiempo Varias Escoriaciones,
Aunque leves, en la cuticula, mani-
festandose en este tiempo el tumor
bastante profundo, y el pecho en lo
externo sin mutacion de color al-
guna.

Pocos dias despues ya proxima al
tiempo q. correspondia la lunar evacua-
cion, experimentandose aumento en
todos los Symptomas referidos, apare-
cio en el lugar del tumor un color var-
tante livido y no tanto en la circun-
ferencia, siendo el dolor muy heumen-
te punzitivo lancinante, y por entre
las leves cicatrices de las Escoriaciones an-
teriores se dexò ver una Ulcera mas
profunda y de bastante magnitud, y to-
do el seno del pecho salpicado de escoria-
ciones algomas profundas q. durante
el periodo de la menstrual

Evacuación, y si^{te} sigue periódica^{te} con
que disminuta.

Las Escoriaciones se han curado,
pero la Úlcera principal, sigue por
días mas ó menos cavernosa y profunda,
con los labios reversos, y expeliendo á veces una materia fetida y corosa,
y otras algo mas purulenta, estando
el dolor del pecho un día natural, y
otro mas plumboso y amoratado: Encuyo
Estado para proceder con todo methodo =

Causas, y Evacuación.

Supongo las Varias altercaciones que
hay acerca del Escirro, y cancer, si con-
stituyen en el principio diversidad de
afectos, ó si proceda este aforer, sin q.
haya aquel principiado; por quanto el
Escirro ó mal curado, o por movimiento
fermentatibo, ó intertino termina en
Cancer, como todos los A.A. lo Vocan, y la
Experiencia lo proclama.

El Escirro es un tumor duro de una
superficie desigual, q. principiendo
por una quantidad diminuta vade día
en día creciendo en lugares glandulosos;
digo en ellos, porque Galeno dice que
fuera de ellos lugares se encuentran tambien;

pero Respecto a que estos notienen la
terminación q. los otros, podemos de-
cir con Walsub. q. mas bien se pueden
llamar Escirrroides, q. Escirros.

Su Causa, no obstante la diversidad
de Opiniones asi de los Chymicos, como de
los Galenicos y otros, me parece la mas
verosimil la de Sotter. que establece la
Materia pinguedinosa corrupta, y aglu-
tinada en lo interior de la misma glan-
dula, la qual entrameciéndose por par-
tes causa el tumor desigual, a quala
don no se opone alade Walsub. que
establece el Succo, sin determinar
qual, y poniéndolo en la glandula por
Causa proxima, è inmediata; y por
mediata todo aquello q. puede este
succo coagularlo, inspissarlo, ò dífecar
lo en las mismas glandulas.

Esto supuesto, Digo. q. lo que me
Enferma padere es un Cancer que prin-
cipio jo. Escirro, quia Cancer quandoque
fit incipiendo, quandoque succedit Sci-
rruo, porque nunca puede este aparecer
en los principios de la Magnitud que
quando se advierte, de que que ya con-
teriormente se habia formado, pero la
Dureza de su Materia no le permitio
haverse sensible, sin que para esto baste
la Crasitud de la parte, ni la de la pro-
pria

Materia, sino es el estar Caractherizada
de tal Esencia; pues siendo este de
dos maneras, esto es, purus, et non purus,
aquel, qui caret omni sensu, y este, cum
aliquo sensu, participando el nuestro
de una y otra qualidad insensible en
sus principios, y sensitiva despues, como
hemos dicho, se adquirió esta Sensación
con las pasiones de Animo, modo de
Vida, estado, movim^{to}. continuo de los li-
quidos p^o aquella parte, agitaciones
Corporeas, y otras causas, conq^{ue} fue
exeriendo y tomando movimiento aque-
lla materia, haviéndose sensitiva y de-
generando en el presente Cancro.

Dize que en el Syntema glandu-
loro era donde se formava este espe-
de tumores, porque aunque en todas
aquellas partes q^{ue} no se encuentran
glandulas aparecieron, se produxeron con
mayor frecuencia en los pechos, precipue
in femineo sexu propter Menstruum,
Aunque de especial naturaleza, y quasi
sin Exemplar, alomenos Semisante: p^o
Superficular Estructura El muy pro-
ble contribuya ala mayor frecuencia
de Semisantes tumores en ellos, y mu-
chomas por el consentimiento tan

manifiesto con el Vero, como la ex-
periencia lo acredita, y Hipp^o en
varias partes lo demuestra.

Esta Señora pudo, y es lo mas vero si-
mil y probable haber tenido los Menses
algo disminuidos antes de la Aparición
del tumor, aunque no aduixerex,
por que lo prospero, u aduixero, aucto, o
diminuto de las Evacuaciones ni el
tiempo, ni la cantidad lo dicen, quan-
do solo lo manifiestan los efectos.

Para el tránsito Canceroso, o succe-
sion del Escario a Cancer, conforme lo
Regular de los practicos se ha repreciso
para aquella materia contenida y dura
del Escario y se transforme en Atrobiliaria
en Sentida de Menses, o en Acie de extrema
Como si se en el de otros, y en el comun
Sentida de todos contribuyen para esto
las pasiones de Animo, la tristora, o me-
lancolia, las Evacuaciones suprimidas,
y especialm^{te} la Menstrual, u hemo-
rraydol, los pervigios continuados
la inedia, o Via de malos alimentos,
El Estado Celivato y otros Vicios de esta
Naturalera; lo mismo, o la mayor par-
te q^e se ha observado en la pren^{te} Enferma,
como se dexa ver por su descripción.

Signos y Pronósticos

Manifiestan el Sex de Cancer el Sumo
Hedor y dolor, las Angustias, Vigilián,
y Demang.^a Se ha observado, y expuesto,
lo qual Junto con su Vida anteahta, tem-
peram^{to} y Evacuacion, aunque parcialm^{te}.
Suprimida del Menstruo, Constitucion una
Diacnosin bastante; porq.^e aunque en el
principio fature lo livido, nimia lux-
gencia, y otros, solo prueba esto lo mas
omenos superficial, y maligno, ademas
de que non omnia in omnibus.

La Ulcera al presente aunque no tan
profunda, ni de aquella malignidad q.
Acostumbra en otros, es de la misma
Cancerosa Naturalera, y por lo mismo
Secundum communem Sententiam in-
curable. Porque ademas de que lo mas
claro y tenaz de la materia se queda
siempre impactado, fluyendo y salminien-
do otras nuevas Escorrias, y convi-
endo notan solam^{te} el nutrimiento
de la parte tumerosa, sino tambien el de
las Vecinas en igual materia, es con-
sejo de los mejores practicos no tocar, si
no espaliando, iguales morbos; porque
de lo contrario puestas en mas movim^{to}.
adquieren mayor tendencia y crispatura,

acelerando mas y mas la muerte; Pero
decoados, suelen vivir algunos los Pacien-
tes, hasta que continuando y cambiando
todo el Rto de los líquidos en igual dispo-
sición por uno de los muchos modos q.
saben los prácticos El Mors ultima
linea Rexum.

Curación

Las intenciones curativas de todos los
Morbos son las que indican ablación en
ellos; pero hay algunos q. por su natura-
lera y mayores peligros o funestas conse-
quencias que pueden seguirse de su curat.
se toleran y permiten; y de esta natura-
lera es del q. se expresa m.^{te} habla Hipp.
in Aphor. 38. lib. 6. y mande quien hasta
ahora no se ha podido encontrar Anti-
dotifico, porq. la Causa ni es acida, ni
alcalina en Sentir de Sotter. y así la
única Curación era la extirpación to-
tal del Semefante morbo, lo que notie
relegar aquí por la profundidad de la
Úlcera, adherencia a los vasos y debilidad
de la Paciente: intentio est ad ipsam peni-
tus destruendum, esto es imposible quando
es confirmado el Cancer nisi Membrum
penitus abiciatur: luego nunca podría
motrase de impedida u. atentado
mi intención, quando aunq. el Cancer
no sea confirmado ni imposible su curat.
En el Sentir comun era lo menos muy difi-
(cál.)

quantomas en el Confrimado, Comoloes
delque hablamos.

Pero como por ley estamos obligados
à buscar Remedios para adelantar la facul-
tad en lo posible, auxiliando ala Naturaleza,
aliviando al Paciente y precaver mayores
daños y peligros, he procurado seguir las
intenciones que pedia la Mitigacion
delos Symptommas, la moderacion, y freno
del impetuoso movimiento de los liquidos
la preservacion de mayores Tuimas y ultra-
mum de la Conservacion, y corroboracion de
las fuerzas pacientes; atendiendo en todo
a promover la menstrual Evacuacion con los
mas blandos Remedios, cumpliendo la pri-
mera y segunda intencion con las Evacu-
ciones periodicas de sangre hechas en la
parte inferior, usando al mismo tpo.
de lenitivos, aborventes y atemperantes,
mezclando en todos los Nitados omni sa-
tamem formulis ut non amplietur scrip-
tum / Valiendome ationpos delos ape-
ritivos blandos y abocantes, a veces de
los Lacticiñosos, ya en sustancia, ya en
forma de sueros, o simples, o compuestos
en la diluicion con Tumoshumectantes
y aperientes. He usado tambien del Extrac-
to de la Licura con el Regimen q^e su su-
tor en carga, cuya metodo nos promete
vartante felicidad, de Emulsiones con
leves diaphoreticos Saturninos en lo ex-
(toion,

haciendo guardar una moderada dieta,
mole, y humectante por todo el tiempo, con
proporcionadas confectiones para conser-
var las fuerzas, que son aquí como unto
do achaque el principal fundamento p.^a
no arruinar el edificio, porque de fiacien
te, corrumpit quicquid supra eo, luxu edifi-
cium, como lo he conseguido, procuran-
do con el mayor esmero apacitar las pa-
siones de ánimo, y conciliar el sueño,
q.^e como dize al principio no es la menor
parte del alivio. No he tenido q.^e hacer
in levare alvum por estar esta Región su-
ficientemente laxa, y obediente. final-
mente, me parece segun el estado menor
acae del morbo, q.^e con la continuacion
delos polvos de Aselos, y osos de Cambrasso,
segun Camulero, va experimentando
grande alivio, spice q.^e conliga el bñla
tado No q.^e su Autor encarga.

Este es el estado del Carrax, con razones
q.^e he tenido en su observac.^{on} p.^a conorarlo,
y el metodo q.^e he seguido p.^a curarlo: lo
observo de la causa, pudiendose llamar felix
el que alguna enquistara; lo difícil de la cu-
racion de afecto semejante, q.^e poco importa-
ría conorarlo quion lo causava, como se supie-
ra su cura radical, bñ que sin conorarlo la
Causa mal se puede aplicar el M.^o medio para
conorarlo; pero como la Medicina es
mas hija del tiempo, y de la observacion
que del ingenio, y sus sutilezas, aunque

tan limitado el de el exponente, le han
motivado poner en noticia de V.^{ra} este
caso, que agrega ala disertación que
presenta, para q.^e si honoren algun
mérito se dignen condecorarla con
el título q.^e solicita, para q.^e continuam
do su natural aplicación en la porpe
tua observación alide ene, como de
los demas morbos q.^e acontescan, ten
ga el honor de comunicarla a ese
Reyó triunal p.^a su corrección, y
emendanza.

Demi' Estudio ut Supra =

*Dr. D. Alfonso Ariles
y Guzman*