

7  
FRANCISCO DE LAS BARRAS DE ARAGON

1036613

NOTAS SOBRE RESTOS HUMANOS PREHIS-  
TORICOS, PROTOHISTORICOS Y ANTIGUOS  
DE ESPAÑA

De ACTAS Y MEMORIAS de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía  
y Prehistoria. Tomo XIII.

MADRID

IMPRENTA S. AGUIRRE

1935

# NOTAS SOBRE RESTOS HUMANOS PREHISTÓRICOS, PROTOHISTÓRICOS Y ANTIGUOS DE ESPAÑA

POR

FRANCISCO DE LAS BARRAS DE ARAGON

## CRÁNEOS DE LA COLECCIÓN BONSOR.

Debemos a las bondades de la Sra. D.<sup>a</sup> Dolores Simó, viuda de Bonsor, el haber tenido ocasión de estudiar algunos cráneos existentes en el museo que dejó en su residencia del castillo de Mairena del Alcor, en la provincia de Sevilla, el eminente arqueólogo, y muy gustosos cumplimos el deber de hacer constar aquí nuestro profundo agradecimiento.

Cinco son los cráneos de referencia, y proceden de tres diferentes localidades, por lo cual damos a la nota referente a cada uno de ellos número distinto en la serie que venimos publicando.

Dado el escaso número de ejemplares, no intentamos deducir consecuencias, sino tan sólo dejar consignados los datos que hemos obtenido.

Los cinco cráneos de referencia, por las localidades de que proceden, corresponden a las exploraciones verificadas por Bonsor a partir de 1889 por las márgenes del Guadalquivir, entre Sevilla y Córdoba, habiendo intensificado su labor en 1894 en ciertos puntos de la provincia de Sevilla. La data de los ejemplares puede hacerse tomando por base el trabajo que, como consecuencia de las citadas exploraciones, escribió, y que en 1897 obtuvo el premio Martorell, en Barcelona. Luego con el título *Les colonies agricoles prerromaines du vallée du Bétis*, fué publicado en 1899 en la *Revue Archeologique*, de París. Este trabajo, con alguna modificación, se publicó también en castellano en la *Revista de Archivos*, de Madrid, en 1901, con el título *Los pueblos antiguos del Guadalquivir y las alfarerías romanas*.

Acerca de esta obra y las investigaciones del ilustre investigador, dice nuestro querido compañero el distinguido catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla y notable escritor D. Joaquín

Hazañas y Rúa en su biografía de Bonsor, publicada a raíz de la muerte de Bonsor, publicada en el *Correo de Andalucía* en los números comprendidos entre el 17 y el 28 de agosto de 1930, lo siguiente: "Es un trabajo interesantísimo en que, tras una breve introducción sobre las riberas del famoso río, se trata de las sepulturas encontradas en el "Campo Real", la "Mesa" de Gandul, "Bencarrón", "Alcantarilla", la "Cañada de Rui Sánchez", "Alcaudete", la "Cruz del negro", el "Acebuchal" y "Entremalo", lugares en los términos de Carmona y Mairena del Alcor."

Tres de los cráneos proceden de yacimientos aquí citados, y los otros dos de Palma del Río, según etiqueta que acompaña a uno de ellos.

Sin extendernos a más detalles, pasamos a consignar los datos obtenidos.

#### NOTA VIGÉSIMONOVENA.

*Dos cráneos procedentes de "el Acebuchal", junto a Carmona (Sevilla).*  
Parecen ser de los que, en opinión de Bonsor, pertenecieron a sujetos que murieron lapidados.

Núm. 4.—Cráneo completamente aplastado y conservado con la tierra que lo acompañaba, por lo que sólo ha sido posible tomar una medida. Los huesos son relativamente delgados. Suturas en parte osificadas. Arcos superciliares prominentes.

Medidas: D. f. m. 160?

Sin número.—Cráneo femenino, teniendo bien patentes los arcos superciliares. Suturas en parte osificadas. Deprimido en la región obélica, formando una canal. Orbitas subcuadrangulares. Faltan la cara y la base.

Medidas: D. a. p. m. 170.—D. a. p. i. 164.—D. t. m. 129.—A. b. br. 124? A. an. br. 103.—D. f. mín. (rotura) 100?—D. f. m. 112.—D. bim. m. 118.—D. bizig. (rotura) 110?—Cu. sag. 353; a) p. f. 120; b) p. p. 125; c) p. o. 108.

Capacidad craneana: 1.213 centímetros cúbicos.

#### *Indices.*

Cefálico.....	75,88
Cefálico vertical.....	72,31
Vértico-transversal.....	96,12
Frontal.....	89,28
Frontal mínimo-transversal.....	77,51
Frontal máximo-transversal.....	86,82
Frontal mínimo-bizigomático.....	90,90
Frontal máximo-bizigomático.....	101,81

NOTA TRIGÉSIMA.

*Cráneo procedente de una sepultura romana de Bencarrón (Sevilla).—* Fosilización poco avanzada. Varón? Suturas sin osificar. El occipital dividido, presentando en la parte superior tres huesos epactales y algún wormiano. Bolsas parietales atenuadas. La occipital algo más patente. Arcos superciliares prominentes. Orbitas altas. Dentición completa. Dientes sin desgaste. Algunos caídos *post mortem*.

Medidas: D. a. p. m. 180.—D. a. p. i. 172.—D. t. m. 131.—D. b. br. 132. D. an. br. 105.—D. f. mín. 83.—D. f. m. 107.—D. bim. m. 126.—D. biz. 122. D. n. b. 97.—D. alv. b. 94.—D. n. alv. 68.—A. n. 51.—Anch. n. 21.—Anch. int. o. 18.—Anch. o. 38.—A. o. 32.—Anch. bo. alv. 57.—A. cu. alv. 53.—L. bov. pal. 44.—Anch. bov. pal. 37.—A. O. alv. 39.—L. ag. oc. 32.—Anch. ag. oc. 31.—Cu. s. 370; a) p. f. 128; b) p. p. 127; c) p. o. 113.—Cu. trans. 290.—Cu. h. 505.

Capacidad craneal: 1,389 centímetros cúbicos.

*Indíces.*

Cefálico.....	72,77
Cefálico vertical.....	71,11
Vértico transversal.....	100,00
Frontal.....	77,57
Frontal mínimo-transversal.....	63,35
Frontal máximo-transversal.....	83,96
Frontal mínimo-bizigomático.....	68,03
Frontal máximo-bizigomático.....	87,70
Del agujero occipital.....	96,87
Facial de Mónaco.....	55,73
Orbitarios.....	84,21
Nasal.....	50,98
Palatino.....	84,09
Maxilo-alveolar.....	107,54

NOTA TRIGÉSIMOPRIMERA.

*Dos cráneos procedentes de Palma del Río (Córdoba) ~~Sevilla~~.*—La procedencia consta en la etiqueta que acompaña a uno de los cráneos. Ambos han perdido por completo la materia orgánica y están algo corroídos. Los llena una arena caliza exactamente la misma en ambos, que garantiza, además de su estado, la unidad de yacimiento. Los consideramos neolíticos, pues aunque

no tenemos más datos que confirmen su antigüedad, las condiciones que quedan expuestas indican que ésta es muy grande, y además los caracteres cromañonoides de uno de ellos viene a confirmarlo por coincidir con uno de los dos tipos más frecuentes de cráneos neolíticos observados en la Península.

Cráneo completo con mandíbula. Varón. Suturas en parte osificadas. Bolsas parietales y occipital prominentes sin exageración, apreciándose en norma superior el conjunto pentagonal. Arcos superciliares bien manifestados. Huesos nasales prominentes. Orbitas altas. Faltaron en vida casi todos los molares de las dos mandíbulas, con reabsorción del alveolo.

Medidas: D. a. p. m. 188.—D. a. p. i. 178.—D. t. m. 147.—A. b. br. 132. A. au. br. 105.—D. f. mín. 94.—D. f. m. 121.—D. bim. m. 121.—D. biz. 121. D. n. b. 103.—D. alv. b. 100.—D. n. barb. 117.—D. n. alv. 77.—A. n. 56.—Anch. n. 25.—Anch. int. o. 21.—Anch. o. 38.—A. o. 33.—Anch. bo. alv. 58. A. cu. alv. 58.—L. bov. pal. 50.—Anch. bov. pal. 36.—A. o. alv. 48.—L. ag. oc. 31.—Anch. ag. oc. 28.—Cu. sag. 378; a) p. f. 130; b) p. p. 115; c) p. o. 128.—Cu. trans. 310.—Cu. h. 531.

Capacidad craneana: 1.628 centímetros cúbicos.

Mandíbula inferior: Anch. bic. 122.—Anch. big. 100.—L. ra. as. 64.—Anch. mín. ra. as. 35.—Anch. m. ra. as. 47.—A. sinf. (rotura) 34?—A. cuer. mand. 27.—Esp. m. cuer. mand. 12.

#### Indices.

Cefálico.....	78,19
Cefálico vertical.....	70,21
Vértico-transversal.....	89,79
Frontal.....	77,68
Frontal mínimo-transversal.....	63,94
Frontal máximo-transversal.....	82,31
Frontal mínimo-bizigomático.....	77,68
Frontal máximo-bizigomático.....	100,00
Del agujero occipital.....	93,54
Facial de Mónaco.....	63,63
Orbitario.....	86,84
Nasal.....	44,64
Palatino.....	72,00
Maxilo-alveolar.....	100,00
Rama mandibular (anchura mínima).....	54,68
Rama mandibular (anchura máxima).....	73,43

Cráneo sin cara ni base. Falta la mandíbula inferior. Varón. Suturas casi

del todo osificadas. Bolsas parietales y occipital bastante atenuadas. Aplamamiento obélico lámbdico.

Medidas: D. a. p. m. 183.—D. a. p. i. 174.—D. t. m. 143.—A. b. br. 133. A. an. br. 107.—D. f. mín. 99.—D. f. m. 122.—D. bim. m. 125.—D. biz. (rotura) 120?—Cu. sag. 371; a) p. m. 135; b) p. p. 120; c) p. o. 116.—Cu. trans. 320.—Cu. h. 533.

Capacidad craneana: 1.553 centímetros cúbicos.

*Indices.*

Cefálico.....	79,99
Cefálico vertical.....	72,67
Vértico-transversal.....	93,07
Frontal.....	81,14
Frontal mínimo-transversal.....	69,23
Frontal máximo-transversal.....	85,31
Frontal mínimo-bizigomático.....	82,50
Frontal máximo-bizigomático.....	101,66