

N<sup>o</sup> 44 1768

~~46~~

Author siue bonus uix; de hac  
tamen diuertatione non agendum.

opda

(21)

Disertatio de Curatione Ther-  
apeutica Hydrophobiae, iuxta Obser-  
bata.

Malo fortunatus, denummosusque ille,  
praedicant sacrae Aritiae, qui exima-  
tionem de Disciplina non facit, et edu-  
cationem respuit. Sapientem esse  
est res tanti momenti, ut si Diuitiae  
cum ea comparentur, earum venustas  
est horridus Divinus. Deliciae opulentiae  
filiis absque laore acquirendi, prudem-  
ter sapientiae Leges, praecipue ad esse  
in possessionem Apollinae facultatis,  
cuius finis vnicè incumbitur in pro-  
ximis subsidium, quando morbi cum  
adveniunt, Dolores agitant, veniunt, e-  
iusque Potentiae inveniuntur, faciunt,  
ut infructuose vivat Homo: Dives sine  
sapientia devilitur, et utroque pede cap-  
tus, quia venetipsum vivit, et non in Pili

tatem aliorum.

Hoc fuit vera causa, quare sollicitus ego meliorem educationem conquisivi in hac Regia Literarum Statuione, cuius mexicanum Caput, certusque propter animi lumen, atque humanitatem, et quod maius est, propter sollicitudinem in subveniendâ naturæ humanæ, quando hæc a morbis est depræssa, sunt summi laudibus, dignitatibusque mexicani

Impudatione non levi fundata, aviritateque ad esse in Medicina præditum, ut aliis aliquam Opem feram, ante veram Eruditionem, et animi sinceritatem candidè præferam, quod per spatium duodecim annorum in Civitate Caxacensi variis degentis Hydrophobia conceptis impavide, et cum studio Observari, et quod de hac terribili viri admirationeque stupibili ægritudine sentio.

Est igitur Hydrophobia, Affectus præter naturam hominem

violenter, ac celexiter fundens, a Ve-  
neno quoddam peculiare in corpore  
Humano genito, vel ab aliquo Ani-  
male rabido communicato, cum  
vehementi liquidorum omnium  
et protervi Aquae, horrore, et averseione.

Causa  
externa huius Degenerationis est Ven-  
num ab Animalé rabido comuni-  
caturum, non solum per morsum, sed  
etiam mediâ saliva calida corpori, vel  
facie aspersa, et quod mirum est, a  
saliva spumosa, iam diu exsiccata: ut  
cogitur ex Aureliano Lib. 3. morb. acut.  
Historiam de Satrice quoddam referente.  
Similem Historiam narrat Aldanus  
in Obsevati. Chirurg. Centuria. 1. de qua-  
dam Matrona, quae Filium a saliva  
Canis rabidi inquinatâ denubis ab-  
cundens post tres Menses perit  
Hydrophoba: per Osculationem Ani-  
malis, Stotidi, mediâ qua saliva, seu

2  
ditus animalis Rabidi excipiuntur:  
per leue etiam vulnusculum ab on-  
gibus inflictum, ut vis Epidermi sit  
ofensa nonnulli fuerunt facti Hydro-  
phobi, obseruata docent.

Cassus Carnis, vel  
Lactis, Animalis Hydrophobico veneno  
infecti, Hydrophobiam parit, ut refert  
Fernelius, Palmarius, Petrus Vallus, alii  
que' quamprimum: ruci etiam interne  
consumpentes, factique valde' pernitio-  
si hunc formidabilem morbum cau-  
dare valent.

¶ Venenum Rabidorum  
Animalium nunc fortius est, nun-  
debilius: Si Venenum vit fortius, et  
maioris efficacie non solum proe-  
dictis modis, sed etiam contactu Carnis,  
precipue' mollioris, et rarioris Hydro-  
phobiam inferre potest: si vero e' it  
debilius non solo tactu, immo nec  
per morsum eam inferre solet.

Causa

immediata plane ignoratur: sed  
 quae mihi verosimillior videtur, est  
 particularis animata verminatio, ut  
 ex multis Historiis medicis infertur,  
 ut quisque videre potest, praecipue in  
 Valerius qui sequentem narrat His-  
 toriam. Canis rabidus mulierem  
 mordendam invasit, at illa corpo-  
 re deprimendo, curavit, ut stolae suae  
 morus acciperent: statim stolam mor-  
 dam inquinatamque a cane sibi de-  
 traxit, et eam in fune suspensit. Die  
 Quarto stolam quatenus invenit, evi-  
 dit partem stolae, quam canis mor-  
 dederat totam vermicibus esse ple-  
 nam.

Pars affecta est totum Corpus; pe-  
 culiariter vero Vexui Lingibae, Fauces,  
 Coesophagus, ventriculumque contractu-  
 entes, ut ex sequentibus patebit.

Signa in-  
 cipientis Hydrophobiae sunt vigiliae

et insomnia terrifica fugiunt Segui à  
luce, et familiaritate Amicorum; Insi-  
tes sunt, suspirant, et solitudinem  
amant. Congruuntur de aere in-  
clementiore, quamvis sit serenus, et  
mitis: Anxietas, et iracundia, imè ra-  
tione, appetitus praenatus, gravitas, et  
velicatio ventriculi: Oscillationes, et exan-  
siones membrorum, brachiorum præ-  
cipue, frequens micturitis, et aliquan-  
do involuntariae effusiones sperma-  
ticae; Si interrogentur illis, qua parte  
Corporis dolorem ventium? intrepide  
respondent; Cor, et unum Pecto-  
ris nobis dicunt: In confirmata  
praedicta augetur iriophomata,  
acciditque ingens angustia circa  
praecordia, respiratio difficilis, et sus-  
piriosa: Pulsus inordinatus in magni-  
tudine, et paritate; aliquando Febrix,  
sed non acuta, sive plerumque nulla, qu-  
amvis valde sit circa Lingua.

Oculi rubent, torbet, et iracunde aspici-  
unt: Vox rauca: loquendi modus abso-  
lutus, ut adstantibus tororem  
inducat, quamvis nesciant eorum to-  
le. esse thymophobum: Tremores, et  
trepidationes, Anxietates, et combulsi-  
ones immanes: Corporis tenuitas cum  
pallore, et sudore partium superiorum:  
Horror, et auerio liquidorum omni-  
um, et potissime Aquae, ita ut si eis  
appropinquentur, ut eam videant, et ma-  
nibus teneant, adhuc augentur Simp-  
tomata, ut strangulari videantur:  
Lactatio omnis corporis ad Hominum  
ingressum, tanquam vecum aequam  
effrentium: Iracundia tremorosa, at-  
que saltus stomachi, si somitum, vel  
nomen aquae audierint: Continua spul-  
sio, et si valua careant, dentium  
stridor.

Vehemens, sed interpolata

3  
commotio faucium, et mandibularum cum strepitu, et laboriosa excretionem glutinosi humoris (hoc est, quod nostro idiomate Basca nominatur) et si hoc symptoma valde urgeat, egro, in furorē incidit, et mente solent alienari, et tunc indiscriminatim, quod sibi proximum est, Dentibus, manibusque dilacerant. Vomitus viscosi, et sepe nigricantes, Pulsus, et respiratio in tantam parvitatē deveniunt, ut deficere videantur, sudor gelidus, et quamplurimum ante mortem, combustionibus, et maximo studio dentium concipiuntur.

Notandum est, quod Hydrophobia, antequam timor Aquę superveniat non habet aliquod essenziale signum, quia nullum ex dicitur propter Aquę timorem, et ad eundem aliud significat, quam materiam dicitur

3  
billiarum, vel peccati moris: nam tri-  
dox Dentium, et inclinatio ad mordem-  
dum essentiale non est; primo, quia  
posterius evenit; secundo, quia non in  
omnibus datur Hydrophobia, ut expe-  
rientia constat: ultimo, quia datur  
in omnibus (inquitam aliis) exoranti-  
bus Hydrophobia non tentatis, ut acie  
re solet, Mania, aut delirio melan-  
colico laborantibus: Etque putandum  
in rigore loquendo, nullum proprie  
apelari Hydrophobicum, nisi liquida  
splendida, rixem, et precipue Aquam  
cum aversione, et horrore peremerit;  
hoc solo signo cognoscitur, et ab aliis af-  
fectibus distinguitur.

Si quando Hydro-  
phobia timetur ob contagium ab Anima-  
li rabido susceptum, ei diligenter ope-  
ratur precauere, et multoties sanari,  
solet: Si vero iam Aquae timor, et aversio  
obideant, desperata res est, ut velut Nita-

culum sine morbis molentiam epigone  
Aquam enim timentes, celerrime in  
tra tertium, aut quattuor diem mo-  
riuntur: hoc ex antiquorum observa-  
tione, et lectione colligitur. Medici qui  
elapso, et presenti seculo scripserunt,  
dicunt, non posse dici absolute, quod  
nullus Aquam pamentium, unquam  
sanatus fuerit: sed commaxe simul  
raro hanc felicitatem contingere.

Confusio  
ab Scripserunt nostri proponitur Hy-  
drophobice theoria: sed adhuc confusio,  
et diffidentia plena in illi curatione  
invenimus: Commiseratione dignum  
est, lamentabili, et pæcepit modus  
migrandi e vita horum degrotantium,  
sed adhuc magis venibile, et detestabile  
est mixandorum horum communis  
delictio, non solum Parentum, et Ami-  
corum, sed etiam Medicorum profero-  
rum, non alia causa, quam conta-

qui male' prophylaxia formidat, et sume  
in curatione huius morbi disidentia,  
Utendo ad legendam suam turpem inex-  
tiam textu aliquo medico, et ut plurimum  
Sisteri illo, qui in suo prognostico de hydro-  
phobia, plane dicit: Unum autem mor-  
bi scelerissimi prognosticon restat: nem-  
pe ex his, qui hoc vitium verserunt,  
neminem curatum esse.

Infructuo-  
sum, atque injucundum mihi videtur  
de curatione regulari, tam Prophylacti-  
ca, quam Therapeutica in presenti age-  
re; Primo, quia de ambabus multa a  
bonis Viris sunt scripta: Secundo, quia  
nullum fidedignum Antidotum ad  
utramque in scriptis invenitur: et  
ultimo, quia tantum profexse de-  
ves, quod nuda de curatione hu-  
ius morbi, quando Aquae timor,  
et aversio iam adert, in sequenti

būs Coxoris observari.

6P

Primus Ho-

mo quadraginta et septem anno-  
rum, benignae appellatione ig-  
nominiosa notus, callidi, et sicci tem-  
peramenti, mihi in suam medelam  
advocavit, quia nocte antecedenti val-  
de laevior exat. Primo aspectu  
vidi eum in lecto sedum, tunc, ac di-  
ficile suspirantem, aridus spuentem,  
membra omnia, praecipue Brachia,  
frequentex contendentem, animum valde,  
ac torpe aspicientem. Interrogatus a  
me, qua parte Coxoris dolorem sentie-  
bat, prepo<sup>r</sup>e, et cum furore respondebat  
imium Pectoris, totumque Cox mihi  
discerpunt.

Ad horum Symptomatum  
praesentiam, tunc in suspicionem duca  
Pleuritiae legitima Stomivem laborare)

4  
timidus aliquantulum Cerevisiam utrumque  
Pulverem verisimili alexandri cum pa-  
rum recedentem ab statu naturali  
inveni: Sanguinem viscum, et album  
tetigi, totum Pectus, Ventruculum, ac  
Hypocondriam manibus palpavi, et notabile  
quid in his partibus non inveni: A vero  
cum febre careret, nec tussim adhuc le-  
vem haberet & Hydrophobia suspicavi:  
quare uxori suae poculum aquae ple-  
num mihi trahendum rogavi: Statim  
Eger torbē, ac inacunde aspiciens, Aquam  
non nullo, bibere non nullo dixit: Ad Secum  
Uxor poculum accedens, rogatuque ab  
ea, ut biberet, omnia symptomata adeo  
augebantur, ut strangulari videretur,  
cum ventium stridore, magnaque Sue-  
turi commotione: Illius supercilliorum,  
et sincipiti Pilli exigebantur, magna,  
ac rauca voce dicit: Nihil michi offera-  
tur, quia me mori pro certo scio.

Iudexens ego, si ullo tempore a Canis  
vel felle morbus fuerat; Quingue sunt  
Dies respondit, quod Parvula Canis  
familiaris, ac Domestica, ludens cum  
ea, ut de consuetudine habebam, in na-  
si Orbiculo, labroque superne me le-  
viter mordit, tam parvam Cicatri-  
cem in Naso videmus, ut vix Dolorem per-  
ciperem: fugit Canis, et adhuc non est  
in Domum reversa: atvero in presenti  
de Labro, et Naso bene me habes.

Publica-  
ta Proxi, et adstantibus Hydrophobia, ac  
celerem mortem praedicens, statim e  
Brachio fuit missus sanguis ad ℥vi.  
et Volum ex ℥ij. Theriac. mag. cum ℥j. Be-  
zoard. Anim. audacter deuocauit. Sarr-  
qui post quatuor horas in eadem qu-  
antitate ex altero Brachio fuit detrac-  
tus, et Volum praescriptum iterum cum  
nausea, et labore deglutit: Cum a proe-  
dictis nullum Relieuum Obseruarem, sed  
potius Omnia Symptomata exaceruari

videre, vicinitatem mortis misero  
exortanti explorari: ac ille Sacramental  
petens, penitentie tantum fuit conuenit  
quia cum Nausea, et Stridore Dentium con-  
tinuo spuebat: vedue Parrocho hoc sanc-  
tum Opus perficeret, manus, et Pedes regio-  
ni, annuentis, fido lecti fuerunt legati,  
et a Parrocho cum aliis precaucioni-  
bus ob metum Contagii fuit confusus.

Floro  
in Vesperam Die non tantum aspec-  
tum a quo, sed neque nomen eius, am-  
phora, Urui, vel vasis sustinere non  
poterat: ab aere per parvam Fenest-  
ram, vel Cubiculi Ostium ingressu tam-  
topere cruciabat, ut per Deum Om-  
nipotentem precaeretur, quod Ostium,  
et Fenestra opilarentur.

Paulo ante me-  
diciam Noctem, cum de Nausea fre-  
quenti, ac valde laboriosa conquere-  
tur, omniaque sympthomata altiora  
essent, sequentem pilull. propinari: Faxt.  
emet. ꝑ. VIII: Oximel. scilicet. L. S. nihil

vomuit, nec per inferiora deiecit: ali-  
mentum nullum, nec Potum sumere  
potuit, proter panum Jusculi, et Caus-  
tampanis paucis vino unioctam.

Die  
sequenti totus iam conbulsus iacebat  
cum sudore gelido, et spumosa de ore  
ejiciendo, sine Febre, et delirio hora  
nona ante illuxidiam post acceptam  
sanctam Extremam Unctionem, corpo-  
ris vinculi evolutus est.

Offa  
Francicus

Albanus veragenarius in Oppido vi-  
cino pro Executoris commissus, ibique male  
se habens in Domum suam laboriose  
reversus est; illico cum inrissi, et pro-  
culdubio, quamvis suspitio Contagii non  
adexat, eorum esse Hydrophobum pro  
testimonio dici; quia torbe aspiciebat,  
oculi eius rubebant valde, pilli capitis,  
et superciliarum erecti erant: voce mag-  
na, et horrifida conquebatur cum Inu-  
sea continua multa flava, viridia, et aliqu-  
ando nigra frequenter vomebat, dentes stri-

cando in fine vomitionis, et puebato  
 assidue: Pectus, et facies. frigidis sudore  
 maderant. tantusque erat Sapor, et in-  
 quietudo. Egrotantis, ut adstantes omnes  
 essent metu percussi: Aquam ei oferen-  
 dam impetrari, et non tantum eam  
 bibere potuit, sed ad eius accessum mag-  
 nospere conturbabatur: vomendo, Sanguinem  
 exerendo, ac Dentes stridendo, se lectu-  
 lo se eicere tentabat. Non sine pauore  
 a Parentibus, et vicinis vincit fuit  
 hic miserandus, ut post largam, ac  
 repetitam sanguinis missionem peccato-  
 rum maculas per confessionem elue-  
 ret. Pouum ex gr. V. Laud. Opiat. cum ℥℥.

Theriac. may. bene hoeritavit, et iuu-  
 lum cum viello Ovi auide sumpsit:  
 Media Nocte iterum Pouum proscriptum  
 multum ex omnibus deglutivit: querecere, nec  
 parum potuit: Sequenti Diei hora sep-  
 tima matutina absque febre, siti, et deli-  
 rio, gelido cum sudore, et ex Ore sputum

refluens animam effavit.

Nulliensi Viduae  
Quadragesima scilicet Somerica in nu-  
da Suxa unguis improbit: Franciaci  
tam sexaginta Diebus, male se habere  
cepit: conquebatur de oppressione Pec-  
toris: anxie suspirabat: frequenter, et  
cum ardore lotium reddebat: assidue  
spuebat: Interdum parum vomebat: tol-  
le aspiciebat: Pulsus parvus erat, et qua-  
uis, nullumque Dolorem in Suxa sentie-  
bat: Quando ei Aqua operiebatur, con-  
tremebat valde: sed a me impulsam par-  
vam quantitatem, magna cum moles-  
tia, et horrore hœsitabat, et ab ingressu  
Aeris summopere combelebatur.

Hydropho-  
ra confirmata sanguinem ex Fallo  
misere jussit: at ℥ij tantum misisse pœ-  
re, quia a sonitu Aquæ, et Pedis ablu-  
tione in Soporissimam incidit: Sub forma ℞i  
vull. ℞ij mercur. Dulc. postea propinari: quin-  
que, vel sex horis præteritis; quia suffoca-

tionis periculum imminerebat: Sanguis  
ex brachio ad ℥iij. fuit detractus.  
sequentique die ante solis ortum Vo-  
lum ex ℥ij. Mercur. Dulc. et ℥j. Extract.  
Elebor. nigra. sumpsit; multa flava  
ac viridia vomuit, et febricula iam illam  
tenebat. Jusculum cum magna Ventri-  
culi subversione, interdumque cum mag-  
na Dentium stidore toto morbi decur-  
su deglutivit: At vero aquam secundo  
hoc die bibere iam non poterat, et  
symptomata omnia altiora erant.  
Extractum Elebori non iterari, quia  
per superiora, et inferiora multa Viri-  
dia, ac nigricantia deponebat. Iamque  
spe deturbatus, sequentem Opiatam  
sumendam per intervala praecipit:  
Mercur. Pipinel. pulverat. ℥j. Mercur.  
Dulc. ℥j. Symp. ment. q. s. nullam  
secretionem per Glandulas, ac du-  
cum salivales fuit; postero die, ho-  
ra quarta verpertina combulla, et

cum frigido sudore vitam effluit.

Gravi  
me affectu solitudine laboriosa mors  
tuum horum Cogitationum: sed adhuc  
in maiorem me advenit diffidentia  
tam veterum, quam recentiorum S-  
criptorum de vivendi novo anti-  
doto ad hoc Arcanum accidens, qu-  
ando iam adert aqua horrox, et for-  
mido profligandum: Qua ratione  
ego per aliquos Dies toto animo ad  
medela Hydrophobie cogitans, ut si  
in posterum mea iam afflicta fortu-  
na aliquem Hydrophobum ante ocu-  
los poneret, cum multa bona in an-  
tiqui scriptoribus, de Murica, et Plan-  
ta Nicotiana legissem, et inter ho-  
rum singulares virtutes, quod am-  
boe sint antidota ad venenum ali-  
quorum Animalium, Corpori hu-  
mano communicatum, devellendum



6  
Nicotianam delegi, quia de ea ad rem  
confidentia, seuerius lecturus eram.

Succus <sup>su</sup> Soluorum eius cum Saccaro  
coctus, et depuratus, pauca quantita-  
te sumptus, latus, et Fexetes ventris  
tineas expellit: Umbilico tamen etiam  
imponendum folium Juxum, et alius  
deinde Olivace euundus. Veneni, et  
Fosico perniciosissimo, quo Canibales  
suas sagittas ilinunt sicut nonnu-  
lli multi ab hinc Annis vult exper-  
ti. Fosica autem vix infundere hac  
ratione veniunt Otyspani. Conigit,  
ut quidam Canibales in eius Cim-  
bis a Domino Joanne de Postu triui-  
te nauigarent Indorum, atque Oty-  
panorum, si quos reperissent, telis  
suis conficiendorum causa. Cani-  
bales eo appellentes Indos, et Oty-  
panos nonnullos conficiunt, plerosque  
autem vulnerant: cum vero sublimato

conueniens a quoddam Indo edocti sunt  
ut succum expressum Javaci sive Pul  
neribus imponerent, et deinde ipsa  
Folia trita: sedaturunt illic dolores,  
et ea Symptomata, quae huiusmodi  
Venena subsequi solent: Venenum su  
peratum fuit, Vulnora deinde curata;  
Ob hanc causam foliis huius Plantae  
aduersus Venena Graeci ceptum est. Pre  
tertempore illo Rex ipse Catholicus vi  
res eius experiri volens. Carni vul  
nus in gutture infixi fuit, et Foli  
is qua venatores utuntur illini, et  
paulis post foliorum Nicotianae suc  
cum sicuti copiose immixtum, et ipsa  
folia trita supra Vulnus ligari. Ca  
nis liberatus est, non sine omnium  
admiratione: Eodem modo venena  
tis pestiferisque Carbunculis imposi  
ta Graeci inducunt, deinde curatio  
nem adferunt: ad Uetus moros qui vi  
ulentorum Animalium praesens  
sunt remedium, et alia.

Quattuor circiter Annis elapsis ab  
ultima ex Observationibus relatis, Duo  
Hydrophobi me in solitudinem ad-  
duserunt. Primus Stomacho seipso  
xius calidi, et rici temperamenti,  
praeter suspicionem contagii media  
Nocte Hydrophobia conceptus, ita male  
ve habebat.

Videns in Deco de Dolore Pectoris  
et Cordis lamentabatur, torbe' aspiciebat,  
et Oculi valde' rubebant: frequenter Cri-  
nam fundebat, cum Nausea multum  
vprebat, multa flava, ac pituitosa, cum  
vrepitu, et Dentium stridore vomebat:  
magnopere Corpore, et praecipue Brachia  
protendebat, Colum, et Facies dumtaxat  
rudore madebant; horror, et aversio ad  
aspectum, et nomen Aquae, sed inritus  
ad urberendum supercilionum, ac Capiti  
Pilli eius erigebantur, cum nau-  
sea, et veluti sese extragulando, aqu-  
am in Ore aliquando' vomebat, et pa-  
rum prorsus, et cum magno sauro  
deglutiebant. Mediculus dicens, quare si-

tenis Cogo Aquam bibere non possum?

His, aliisque Symptomatibus confirmata, (meo videri) Myxophobia, sanguinem ex alterutro Brachio mitere jussi, et decoctum sequoris bibendum decexi: Fol. Nicotian. vicor. vulgo Cigaros de Sevilla, quia Nicotiana sub illa forma non aderat ꝛꝛ Rutæ, et Absinth. @mj. fiat omnium decoctio in Lib. ij. Aq. urque ad consumpt. mediet, et forte exproenone collectur. Omne decoctum per spatium septem horarum auidè vomit, et Deo favente Symptomata Omnia mollescere ceperunt: Iterum, atque iterum reteratum fuit per trium Dierum spatium hoc mihi mirabile decoctum, medio quo proeter Crisum manifestam, symptomata omnia omnino evanuerunt, eger perfecte intra paucos Dies combatuit, et post Quatuor Annos ab hoc adventu

Cuentem vitam incolumem agit.

Uiventi viginti et quatuor annorum in eadem Civitate Anaxionis gratia valens, ut falso ab infirma Plebe creditur, cum parviculam salutationem, vulnus a rabido Canis inflictum Malari supervisset post septem Dies factus Hydrophobicus Symptomata haec eum Cruciabant.

Dolor Pectoris, Anxietas, freuens spiritus, Nausea, et Vomitus praxini: extensioni Membrorum: torbe' aspicienda et exant Oculi crocci, pulsi parvi, et celeri, febris miti, sitisque' nulla, horrox, et avertio aquae, ad eius aspectum contremebat, stridebant Dentes, et Nilli Capitis, et Supercilliorum inhorrescebant: inuitus ad bibendum, veluti strangulanda quam deglutiebat, et Urinam ardore fundebat aridue.

Cum haec Omnia Hydrophobiam incipientem, manifestamque facerent

Sanguinem e Brachio ad } Nili. mū-  
tendam dexeri, et deuoctum filior. Ni-  
cotian. sub eadem forma praescripta  
per quatuor dies ei per uincenda  
bibendum iussi: nihil praeter ritus  
huius egrotanti praescripti; medicis qui-  
bus uirgithomata omnia fuerunt  
diruta perfecte intra decem dies  
combaliuit, et adhuc bona valetudine  
fruitur.

Omnia haec fideliter relata  
sunt, quae uere de Curatione The-  
rapeutica Hydrophobiae rationali  
uiri obseruauit. De Prophylactica uero  
aliquid experientia notum memo-  
rare non possum: at uero si impo-  
tentem res, et dario tulerit, maio-  
rem fiduciam in Succo Nicotianae  
uulnere aperto, et intra per aliquos  
Dies exhibitio reponant, quam in  
decanato ab Avicem: aliique poste-  
rioribus specificis Cantharidarum  
aliique quam plurimis in Sibirij alte

commendatus.

Unum tantum mihi dolet in  
praesenti, scilicet non posse pro ar-  
to asserere Nicotianam esse anti-  
dotum specificum ad actualem Hy-  
drophobiam delendam: primo, quia  
ad confirmationem praedicti Antidoti  
exempla Duo non sufficiunt: Scum  
do, quia nemo ex constantibus igno-  
rat Analogiam magnam, et simi-  
litudinem inter nonnullos morbos  
inveniri, quare pro sume dicere  
non audeo, Venereum Hydrophobium  
certum, determinatumque Antidotum  
habere. Optarem quod hic meus Labor  
confirmationem non amitteret, et  
ut in posterum aliqui salutis pu-  
blice tutores hoc opus accuratum  
suis observationibus abolverent. Ego  
autem, quia vita brevis, et medicina  
illius temporis est, de ambiguitate solven-  
da non sine animi commotione spe decido.

M.DC.C.LXVIII.

Dr. Manuel Bayo