

Mayo Viernes 15. de 1750.

D^a Marta Michaela de Aguirre y Joyatos, Mujer de Dⁿ Fran^{co} de Miranda, Guardia de Corps reformado, i sobriero carnal de la Mangueva de Peru de edad de 18^a. temperam^o. phlegmatico-sanguineo, habito mas obeso, q^e carnoso, aviendo el año de 1748 padecido una calent^a. metentorico-maligna punticular chronica, en que le repitieron accidentes epilepticos, que avia ella tenido, siendo de edad de 10 a 12^a quedo ^{ella} algo descolorida, tardando en convalecer algun tiempo, i se descubrio en el vientre en el lado izquierdo de la region epigastrica, un tumor, quasi indolente, el que a veces le molestava ligeramente, atribuyendole a flato; por lo que no hizieron caso de el. Casóse por día 26 de Julio del año 49, vino le la menstruacion primero, i segundo mes, i cohabitando siete tiempo su marido con ella, i se quedo embarazada, continuo con el preñado, creciendo al mismo tiempo el tumor, complicandosele con flato, por lo que se dudava de su preñado, i extenuandosele todo el cuerpo; a los 7 meses por razon de una to^a catarrhal perimoz se sangro del brazo d^{cho}. cuya sangre ya fria, separó mucho coágulo, i lo insula con una cortia, amari llenta, i como inflamada (27 de marzo de 50) i día 11 de mayo, q^e contava estar en 9 meses con dolores de caderas, i sangre de nariz, se sangro del brazo, sangre lo mismo, sangria corta.

Viernes 15 de Mayo de 1750 a las 10 de la noche, menor quatro días a luz con felicidad una Niña sana i gorda, se bautizó en el^a Martin día 17. se le puso Niña Michaela, i otros tres nombres: El Comadron entiendo que traa otra Criatura; porque le quedo el vientre bien tumoso, o porque el tumor se hixoro, que padecía, se le avia baxado al utero; por lo que la fajo, i con cautela; i como la enferma se hallava rendida de aver estado de parto todo el día, se quedo dormida, durmió toda la noche, sudó. ~~esta a manera de~~ (16) casi alegre, sudosa, Cabeza buena, avia evacuado muy bien, pulso febriluro, como ayer, i los días antes; a la tarde mucha sed, Lengua requil. la, cortosa por medio, aunque avia bevido, i con mas fiebre; Haviela registrado el Comadron, i dijo que tenia otra Criatura; aviendola yo despues visto con el aparato dicho, i que lo que purgava, dixó, que era sanguaza, la registré el vientre, i hallé tener mucha tumosidad, durera, i figura de preñado; pero la paciente me dijo: no

Parto.

1.

3
sentía movimiento de Criatura, i que no podía sufrir la compresión de la mano; por lo que hube juicio tuviese alguna Mola, á cuyo juicio me ayudó el fundamento de que estando con el menstruuo, recién casada, i tiempo, en que se hizo preñada, su Marido avia cohabitado con ella: siendo estas circunstancias una de las disposiciones, para engendrarse las Molas, pasó inquieta la noche por la sed, i Calentura.

2. (17) mas alentada, permanecía la fiebre, dijeron que el vultu, si se ponía de un lado, se caía aría el, si del otro lo mismo, se sangró del tovillo, de sangre roja, de poca tinta, i se puso hecha cola; á la tarde permanecía con fiebre, cab^a buena, sudor gen^l mediano; la sangre, que esta mañana se le sacó en toza, después de avere convertido en color de cola, se empezó á convertir en nuevo en mucha cantidad, que tirava á color de Cardenillo; la inrula, ó panecillo del tamaño de una peseta de color encendido, desuexte que era mucho menor que la octava parte del útero: Concurrimos Verriñ, i yo, Capitulamos la enfermedad por una fiebre uterina inflamatoria, respo de lo ardiente, Lengua encendida, seti, i durezza de pulso, i peligrosa por razon del Cumulo de Coras; ordenamos que disipasse su Alma, i que si no continuava reduciendo, que se volviere á sangrar del tovillo, Predañó, un tuxa al vientre, i bebida emenagoga con el Poxax nativo; yo fui de sentir tenía Mola; el Dr. Verriñ se inclinó mas á tumor, i flato, que á Mola; se sangró del tovillo, sangre la misma; á la noche se insultó algo de Alferencia, pasó mediana la noche, durmió algo.

3. (18) La fiebre persistía, en el mismo sex, menor durezza de pulso, purgación lo mismo, xerudo, lengua algo mejor, vientre menos inflado, pero mas dolorido, con exuctas, se aliviava; á la tarde lengua mejor, purgación la misma, fiebre, i pulso lo mismo, madoxa; obió esta mañana curso n^l negro, vientre duro, i mas dolorido al tacto, se sangró del tovillo, ventosas á las tablas de los muslos, cantaxida á las piernas, repetición de Predañó, la fiebre creció algo, estuvo con congojas, i amago de alferencia, se ponía por un rato suspensa, poniendo los ojos en blanco; por lo que se encajaron la S^{ta} Vncon, i Agonizante, pero ~~no comenzó la fiebre á disminuir~~, ~~la que mejor me expulsa~~, de media noche á delante se aquietó, i durmió á rato.

4. (19) avia purgado medianamente, permanecía la fiebre algo remisa, lengua mejor, menos

sed, continuó sin novedad purgando, se le echaron unas sanguijuelas, que hizieron una corta evacuación; á la tarde parecia en los pullos algo mas de fiebre, como tambien en lo ardiente, sin congoja, avia obrado fecal, quasi blando, i purgado regularm^{te}, de q^{ue} llegó la noche, no tuvo novedad, las cantáridas hizieron buenas vejigas, continuó sin novedad hasta media noche, que empezó á congojarse, amagandola las suspensiones con los ojos en blanco, continuó así, convirtiéndose ella, en que se moria, por lo qual fui á las 5 de la mañana.

(20) La encontré sin mas novedad, que los pullos mas frecuentes, i mas duros, con bastante vógor, quejándose de dolor en sus partes, las que desde ayex tenía inchadas, i no se nos avia dicho cosa, hizo otro curso, fecal blando, regístrela, i estaban los Labios de la Vulva bien inchados, pero sin color mudado: refresco con cordial, serenó el animo, se recogió á dormir, la Cal^{or} no le dolía; volví á las 10, avia dormido algun buen rato, desde ayex avia hecho quatro cursos fecales, medio blando, permanecía la fiebre, fuerzas bastante; por lo qual convenimos en que se volviere á rangrar del toril-
lo, lo que se executó parcamente, saliendo la sangre con bastante empuje; sacóse un poco en taza, é hizo la separación de un suero regular i la Insula carni^{al} correspondiendo en las cantidades á lo regular, durmió unos ratos con quietud, la purgación corría, se le puso defensivo en lo inchado de sus partes; á la tarde mas alenta-
da, con menos fiebre, la purgación corría mediánam^{te} menos dolores en sus partes, i vientre, de este desvanecida la mitad de la tumore-
sidad, i mole, Lengua blanda, de color carni^{al} las cantáridas avi-
an purgado bien, una materia alba, Cal^{or} buena, hizo otro curso fe-
cal, quasi n^o, ó n^o, aunque viscoso en moderada cantidad, deuezte q^{ue}
con los quatro antecedentes todos fecales, correspondía una grande
evacuación fecal, bastante para que el vientre se huviese deentume-
cido como estava, i que tanta copia fecal, i ventosidad, como avia
expelido, fuere bastante causa para causar (detenido) la tumefacción
congoja, i aun la fiebre; á la noche no tuvo novedad, i de media no-
che adelante durmió en dos veces cinco horas hasta por la maña-
na.

(21) Le hallaron el vientre mas bajo, i mas blando, i le pudieron
apretar mas la faja: vídela á las 10, vientre bajo, i blando Lengua

b.

6.

buena, purgación bastante, febril, la vulva mejor, la fiebre en el mismo
rez, en quanto al pulso con mas frecuencia, aung mas blando; á la
tarde viene mas inflado, con mas durora, avia tenido alguna con-
goja del flato, la purgación bastante, pero bien febril, que aun la
enferma no podía aguantar el olor, la vulva sin novedad, lengua
buena, i no ardiente, no avia obrado, pulso algo mas angosto, con
la misma frecuencia, avia dormido un poco; á la noche durmío
bien, purgó, purgación febril.

7.

(22) fiebre permanecía, lengua buena,
la purgación corria febril, la vulva mejor, el vientre inflado, aung mole,
se le continuo en el agua; á la tarde la fiebre algo mas, lengua sequiosa,
aspetilla por medio, i por adentro como costrosa, de color algo palido, las
cantaxidas purgavan bien, continuo sin novedad, hasta media noche,
que se empezó á desazonar con el flato, congojas, i sed; continuo así ha-
ta las 5 de la mañana.

8.

(23) sin novedad en el pulso, lengua seca, i aspe-
ra costrosa, de te de beber, se aquietó, i durmío dos horas, á la tarde
permanecía la fiebre, lengua lo mismo, purgación corria bien; las can-
taxidas purgavan bien, auez, ni oy no hizo curso, continuo sin novedad; á la
tarde tuvo alguna congojilla, que se le templó con unas sorbos de agua de
Cexoras, i torongil con unas gotas de la tintura de succino, le encontré los
pulsos algo menos frecuentes, e iguales, bastante ardiente, lengua bastante
seca, arida, costrosa parda; volví á pulsarla á media hora, pulso fre-
quentes, desiguales, aunque constantes; avia se quitado el agua por lo
inflado del vientre, i miedo del despeno, tres dias ha; por lo que discur-
ri se avia puesto la lengua seca, i esturida, i que si menos que no se le
diere agua para que el vientre corriera, no mejoraria; porq necesitava
algo largo de fuerte; i por esto convino de xixi que con el cordial se le
diere agua con moderación, á la noche durmío á ratos.

9.

(24) la fiebre
permanecía, con menos calor al tacto, lengua aspera, sequiosa, purgava,
las Cantaxidas purgavan, continuo así; á la tarde permanecía sin no-
vedad, el vientre con menos dolores, con lavativa avia obrado un buen
curso fecal, n^o; continuava refrescandose con el cordial, i agua; á la no-
che tuvo algunas congojillas, que se quitaron con el agua de cexoras,
torongil, i tintura de succino, tomando unas cucharadas, durmío á
ratos, e hizo dos, ó tres cursos fecales blandos.

10.

(25) permanecía la fiebre
aung remisa, con gran sequedad de lengua, purgava, purgación blanca

(Las

Las cantaridas purgavan. Lo que al principio todo era sudar, de quatro dias á esta parte nada sudava, mucha sed, temperón de el cordial, con agua, porque decia, q con el sentia mucho calor á dentro, quando lo tomava, el vientre mas bajo, i mas blando, continuo sin novedad; á la tarde avia hecho otro curso fecal blando, pulso i iguales menos duros, menos dilatados, i celeres, calor qual n^o al tacto, lengua menos sequeña, mas blanda, colorada, i algo jugosa; (estaba muy extenuada) á la noche tuvo un poquito flato, q se socorrio con el bezo ardido de orizal, i el agua d^{ta}. Fizo dos cursillos fecales, blandos, dixeron que la fiebre se avia incrementado.

El sudor falso.

(26) por la mañana refresco, i tomò chocolate con un poco de pan; vomita á las 10 del día, i no tenia señal de aver tenido crecimiento la fiebre; antes se era muy poca en lo intensivo, pulso celeres, angustia, i paños, el calor al tacto nat^o. Lengua menos axida, continuo sin novedad mas que hacer un curso fecal blando, el vientre por la mañana inflado, durmió algunos ratos; á las cinco de la tarde Lengua mejor, acia dentro buena i blanda, sed poca, repugnava el agua de grama, i canela, se sentia quebrantado el cuerpo, pulso mas dilatado, mas robusto, i celeres, las cantaridas purgavan, la purgación uterina ~~co~~^{quia} blanca la Vulva estava todavia algo inchada, tenia, segun decia, muchas ganas de dormir; á media noche por dos veces tuvo calosfrios por las espaldas, sin mas novedad, despues durmió bien.

11.

(27) avia hecho curso n^o. pulso sin novedad, Lengua sequeñilla, continuo sin novedad, hizo dos cursillos blandos obscuros, pulso dilatado, i á mi ver, sin la frecuencia, que tenia antes, Lengua sequeñilla, i asperilla, correspondia avia dentro lo mismo, se le dispuso otro cordial, menos axiente que el que avia tomado antes, se le avianinchado un poco los Cayos de los pies, pasó bien la noche.

Edema incipiente.

12.

(28) por la mañana avia hecho dos cursillos algo blandos, ligeros, obscuros, cargados de mucha bitu^o uterina exocoea, pulso algo frecuentes dilatado, Lengua algo asperilla; continuo sin novedad, no apeteció esta mañana pan con el Chocolate, el vientre unas veces mas inflado, otras menos, esta mañana le tenia mas que ayer; la purgación blanca, las cantaridas purgavan; á la tarde pulso celeres, i qua-

13.

Le, i suficiente^{te} robustos, con nada de calor extraño al tacto, antes
i fresca, de buen semblante, Lengua apesillada, empezó a minorar
el agua; porque también tenía los párpados de los ojos algo abutaga-
dos, lo que el Dr. Sextón no avía reparado, pasó bien la noche, dur-
miendo buenos ratos, hizo cuxo bl. obicuro, i pegajoso.

14.

(29) pulso di-

latado, celere, advertimos que la pierna, i muslo izquierdo estaban
con inchazon, toda edematosa, Lengua apesillada, continuó sin no-
vedad; a las 6 de la tarde la encontré pulso angosto, i frecuentes, len-
gua mejor, calor al tacto nat. no avía hecho cuxo.

Nota: Esta hinchazon de piernas hizo juicio era terminacion
de la naturaleza desde el nueve, que avían cesado los sudores, se
empezó a explicar la natur^a, remitiendo lo intenso de la fiebre con do-
lores de cuerpo, al onze en el Caxpo del pié un poquito de edema^{pl}
que fue aumentando, como se ha visto; es verdad que ella avía
bebido mucho antes de partir, se le inchaban las piernas, quan-
do andava, i ahora en la enfermedad bebió mucho mas de lo q
le mandamos.

Pasó bien la noche. hizo cuxo fecal duro, que aunq caíó en el
oxinal, no se ablandó.

15.

(30) sin novedad; solo si los pulso mas di-

latado, i celere, así los tenía por la mañanas, i a las tardes an-
gosto, i frecuentes, Lengua por los lados, blanda, por medio apes-
illada, el vientre bastante abultado. La inchazon de la pierna
llegaba asta la vulva, cuyo lado izquierdo estaba bien incha-
do, hizo otro cuxillo duro; a la tarde pulso angosto, i frecuen-
tes, pasó bien la noche, orio duro, i liquido.

16.

(31) alguna tor hu-

meda, la inchazon permanecía, Lengua no peor, contenida en el agua,
el cirujano le dio en el pié unas leves sajiñas, i empezó a echar
agua, oxina buena; a la tarde cuxo duro, i coxio; pulso sin la novedad
de angosto, tor catarraxosa, con nonquera; Lengua mejor, continuava
echando agua del pié, pasó bien la noche, hizo cuxo duro.

(1 de Junio)

17.

menava los dedos del pié, lo que antes no podía, avía echado bastante agua de
pié; avía oxinado mucho, oxina algo clara; Lengua apesillada, fiebre casi la
misma, pulso constante, la tor catarraxosa le continuava algo, pero sin el nau-
cedo, que ayer tarde, el lado izquierdo de la Vulva mas inchado, q hacia

(una

regiga de agua, la que á la tarde se le picò, salió el agua, i se des-
inchò, purgación poca. Nos juntamos Dⁿ Manuel Serrín, Yo, Dⁿ Joseph
Serrander, Dⁿ Joseph Garzía, el Comadron i Miranda, todos tres Ci-
rujanos para regístar el vientre: Serrín fue de sentir que en el utero avia
Mola, ó feto; yo q^{ue} percebia corporatura en el, distinta dela del tumor:
el Dⁿ Serrín Miranda, i Dⁿ Joseph no asientan á ello; yo quede indife-
rente; Serrín dixo que necesitava regístar otra vez el vientre, con q^{ue} se que-
dò para q^{ue} otro día se regístase, i nos juntásemos; por lo q^{ue} tocaba á Me-
dicina yo fui de sentir, que respeto de que estava en el 17, i se avia expi-
tado en copiosa orina, que aunq^{ue}to podia ser efecto del azéite de Bebbe-
na magistral, que se le avia añadido á noche á los azéites de paride que
no se innovase, que tomase su alimento, i crecemos, si continuava ori-
nando, como avia empezado, que era todo quanto podíamos desear pa-
ra terminar la edema, ó incipiente hydropesia, asciti, ó timpaniti. El
Dⁿ Serrín la puso hydropica, i Hectica en 10, i 12 grado, i que no tenía
remedio, pero que respeto de las obstrucciones de un sal acre muria-
tico, i dela sequedad de Lengua, que tomase un suero á otro día con
un poco de antimonio marcial, sal de ajerjos, i estivo diaforetico; yo no
me opuse; Comió con apetito las sopas, i con mal el alon; á la tarde á las
6 los pulso sin novedad, Lengua blanda, humeda, i sin el clamor dela
agua, animosa; á la noche le molestó la to algo, orinó bastante.

(2) pa-
recia tener menos fiebre, Lengua humeda, avia echado agua por las
cincuras, el vñuslo muy desinchado, i menos inchado el vientre, pero
aunque nos juntamos, i se regístó, nos quedamos en dudas, la to le
molestava algo, avanzava limpha Cathartica, obso duro, i obscuro, á
la tarde sin novedad, continuó así hasta las 10 dela noche, q^{ue} se
encendió, se inquietó, la to le molestó á xato, durmío buenos xatos, hi-
zo dos cursos fecales.

(3) permanecia ardiente, con la molestia dela
fiebre, el ombligo derecho se le avia puesto inchado algo edematoso, ori-
nó mucho, continuava orinando, hizo otro curso fecal, la fiebre la
continúo, Lengua sin novedad, avia tomado por la mañana el su-
ro con los polvos, la to le molestava, avanzava saliva; es de notar que
durmío con gran sosiego, quando se quedava del lado derecho; pero
sobre el izquierdo la to le molestava; volvimos á juntarnos esta
tarde con el Comadron Dⁿ Jph Rico, quien dijo no hacia juicio

18.

19.

que tuviese cuerpo extraño en el útero, por tener el orificio superi-
or muy cerrado, i que segun lo avia registrado, el tumor estava en la
misma membrana del útero, estuvimos varios sobre el sitio de tu-
mor, la fiebre continuó; por la noche se empezó á inquietar con do-
lores en toda la pierna izquierda, los q le apretaron desde que
no podia aguantarlo, la tos fue menor, oxino mucho.

20.

(A) persistia la
fiebre, lengua algo requerisilla, el mueto hasta la mitad de la pier-
na quasi desinchado, dolores de ella, remison, el Cirujano halló el
pie inchado con las cunuxas altas sin oírse nada de hueso, i alre-
dedor algo amoratado, puso le triaca, deshecha en vino, con lo que
se templó; por la tarde estava como va dicho, ardiente por arriba,
los dedos frescos, la pantorrilla al tacto dolorida, avia hecho por la
mañana curso fecal, obscuro n^o, á la tarde otro, pulso frecuente,
angoroso, el calor al tacto n^o. lengua asperilla; por la mañana no
avia tomado el suero con los polvos, la tos moderada, el pie derecho
desinchado, i el vientre menor inchado, pasó la noche mediana,
durmiento buenos ratos.

21.

(b) avia obrado, pulso mas dilatado, avia
orinado meno que la noche antecedente, curso fecal, vientre mas ba-
jo, lengua poquillo asida, el pie con pintas de gangrena por la parte
fuera del cayo, la pierna inchada, caliente, dolorida, i como erupreta-
da, hasta la tarde hizo dos cursos ^{medios} obscuros, oxina poca, recalen-
tada al tacto, lengua mejor, pierna algo desinchada, la colorada corre-
gido, de color n^o. la gangrena algo aumentada en el pie; por lo q fue
preciso a D^o J^o de J^o darle varias sajas superficiales en todo lo
mas del pie por el cayo, i tortillo, por ninguna salió suero, i por las
mas, sanguaza, i por las las del tortillo, sangre; á las 10 de la noche
la inculcó difteria, quitandole el habla, con gestos, strabismo, i
movim^{to} contrición de brazos, i manos, que le duró bastante (avia
hecho oy quatro, ó cinco cursos fecales) continuava con la difteria
mas de hora, vide la á las 12, aun estava imposibilitada de ha-
blar, habló, i dijo tenía el corazon muy dolorido, i g^oramido, con
dolor en la nuca, tomó como 3ij de esta bebida:

R. ag. Cerasor. dulc. et ciliq @ lib^{ss} syrup. peon. 3j.
pulver. Marchion 3j. sap. berzoard occidental.
tintur. succin, et spir. Ceras. acidor. @ 3j. me.

Con la que se reparó, i la empezó á reventar en breve rato, qui-

tandosele con la llave puesta á la punta del dedo ~~del~~
de en medio de la mano izquierda, no le volvio á repetir mas,
continuo con la bebida, durmió á ratos, se reconcilió en esta
ocasion, hizo hasta por la mañana quatro, ó cinco cuixos fe-
cales, obscuros, é algo blandos.

(6) pulso dilatado, robusto, sin fre-
quencia, pero celeres, lengua algo sequerosilla, no se acordava
que avia tenido accidentes, ni confesado, sin dolor de cabeza,
negándole el pie, se avia atajado la gangrena; por lo q le prescri-
eron su digestivo de Basilicon, Balsamo Arcedo, con su defensi-
vo de agua cal é espíritu de vino, oxina menor, á la tarde sin
mas novedad, que bastante dolor en la pierna, pasó bien
la noche, no hizo cuixos, oxinó poco.

22.

(7) sin novedad (óí á las 10
tuvo susto con pesadumbre, la gangrena no cundia, antes se re-
ta digiriendo, la pierna mas desinchada, torció su sopilla, hizo
un cuixo corto, n^o aunq negro, continuava la bebida anti-grip-
tica; á la tarde propensa á dormir, durmió buenos ratos, sin do-
lor de cabeza, pulso angosto, é frecuentes, lengua asperilla, é se-
querosilla, por lo que conocí que avia entrado mas febrícula, é re-
mí que á la noche le repitiere la affeccion, como con efecto le repi-
tió á las 10 de la noche; pero no fuerte, hasta las 12 le repitió por
dos veces, cuixo fecal, bastante, obscuro, despues durmió á ratos.

23.

(8) fiebre
quasi en el mismo sex, lengua sequerosilla, asperilla, oxinava po-
co, viendo la repetición, convenimos en que tomase de tres á
tres horas, un papecito de estos polvos:

24.

℞. pulv. Maxchion. ℥j. pulv. succin. alb. ℥j. pulv.
cinabrij nativ, et nitr. depuraz. (v) ℥j. R. in
King ℥ij. mē, et divid. in vj. part. equal.

Empezó á tomarselos á las 12, tomó hasta quatro papeles, no con-
tinuó; porque se movió el vientre por la noche, é hizo quatro cuix-
os en el decurso de ella, grandes, fecales, é blandos, é parte liqui-
dos, todos del mismo color, que los antecedentes, é aun dijo q le
avia bajado un golpe de purgación.

25.

(9) viendo la novedad, aunq
los pulsos estaban dilatados, celeres, é sin frecuencia, lengua aspe-
rilla, é oxina poca, suspendimos la continuación de los polvos; á este

26.

tiempo pierna menos inchada, el pie iba bien, segun los Cirujanos, el otro pie se avia inchado, al medio día, se desazonó, haciendo algunos gestos, enmudecía, color de semblante palido obscuro, se puso fresca, tuvo algunos resablos, con algo de fantasmas en la imaginativa, duró así hasta las 3 de la tarde que se rezeró, estuvo quieta hasta las 5 que la vímo, pulso mas celesu, tocando en frecuentes, lengua apestilla, mucha sed, la q avia continuado, torá verer molesta, desde a noche no avia hecho curo, paró mediana la noche, hizo dos curos fecales, blandos de color tortado.

(10)

permanecía, como antes, el pie, que yo entendí, iba bien, me hallé en la cura de los Cirujanos, i ví q todo el cuerpo estava con una correa alba, q formava el pellejo, con la circunsta, como quemado, el tovillo, i pierna mas inchados que el ultimo día, q lo ví, incharon colorada, i dolorosa, determinaron cortar el pellejo del pie, le cortaron, estava como del canto mas de una peseta, sin dolor, se descubrió debajo, todo blanco, como si fuera otro pellejo, le puse con su digestivo de trementina, i ung. báltico; regitrado ella. bío de la vulva, le ví inchado como un puño, colazado, dijeron q iba bien, pero a mi pareció mal, le puse allí un paño de agua ardiente, i cocim^{to} de unas yerbas, a penas se avia pasado un rato, quando q empezó con unos grandes dolores en la vulva, tan intolerables, q se morcía; fui a las 5, me hallé con esta novedad, regitréle, i hallé por un lado pintas ^{moradas} de un gangreni^{mo}, tocado lo demas con el dedo hacia fovea, el muslo edematoso, lo q antes no tenía, en que conocí supuraxi a un gangreni^{mo}; íntre a que vinieren los Cirujanos, vinieron lo abrieron, hecho mas de una tasa de sangraza, se desinchó, cesaron los dolores, i pasó buena noche.

27.

(11) perrevera la fiebre; los cirujanos advirtieron, q en la noctilla tenía algo de tumoridad rubicunda, que dava muestras de supuraxi; por la tarde le insultaron los accidentes epilepticos, vídela a las 7, pulso mui angosto, paxos, duros, i frecuentes, curo n^o, aung corro, lengua seca, con cupas novedades desespere de su salud; aviendo antes tenido esperanza a la noche durmío medianam^{te}.

28.

(12) permanecía sin novedad, debíl. con la febricula, pulso blando, i algo dilatado, con

Lavativa obró, oxinó bastante, la novedad de la rodilla se
atajó, porq̃ le dieron unas rajas, i estava oí debuer remblan-
te, lo de Vulva, i pié decían, iba bien; advirtieron q̃ todavía
purgava purgación blanca del utero, continuó sin novedad,
a la tarde lengua mejor, mas templada la fiebre, pulso
blandos, dilatados, pero debiles; ella estava mara modica,
pues no tenía mas q̃ huesos, i pellejo, pasó la noche inquie-
ta, aunque durmío algun ratillo, hizo curso de sueto variegado,
copioso.

29.

(13) Lengua asperilla, requirora pulso febricular debiles
aunq̃ templada al tacto, el pié mas estendida la Haza, iba repa-
rando otra escara, q̃ se le veían los tendones, pierna inchada,
como, inflamada, por partes tirava a obscuro: No era la ro-
dilla lo que se avia atumorado, i picado de gangrena, sino
es la espinilla, en donde con las rajas, q̃ le avian dado, se avia
echo una Haza a lo largo, i a lo ancho, que cozia mas que el
hueso, se conocia avia otra escara, q̃ requeria reparar, para
lo q̃ le aplicavan los digestivos, i defensivos, el muslo edema-
to, la Haza del labio de la vulva reparava otra escara, esta-
va de buena disposicion, o remblante; La pierna derecha con
mas edema; La tos permanecia, quejarse de la garganta, en don-
de decían los Cirujanos estava inflamada con disposicion de gan-
grena, para lo qual hazian, que con el Cocim^{to} del Diacordio hi-
ciera gargazar, con cuyo uso dijeron por la tarde, que estava
mejor; comió con apetito, durmío bien; el Dr. Laxón la encontró
templada de la Calent^a, go la encontró durmiendo a las 7 de
la tarde, i no quise disipertarla, avia echo un curso, aunq̃ en
poca cantidad, duro, seco, i obscuro, los Cirujanos hallaron re-
parada la escara del pié, i del lado de la Vulva, la garganta
mejor, reparada una pellicula, la pierna, i espinilla no peor, co-
mío con apetito, medianam^{te}. hizo un curso fecal, duro, conti-
nuó sin novedad, aunq̃ se notava algo de lo epileptico, lengua
se oxina en bastante cantidad, fiebre la misma, pasó la
noche inquieta, oxinó bastante lengua blanda fiebre remisa.

30.

+ talpares, pero fue
peuño saparrela por
secelar araba medio
mortificada como se
conoce por la poca sensi-
bilidad que hubo en
la operacion.

(14)

31.

durmío por la mañana, i los cirujanos le encontraron reparada toda

la piel de la pié, este de buen semblante, la pierna luego que
levantaron la cura, echó por las rajas bastante porción de mate-
ria de buen color, i convit^o, elevando la carne de n. color, el mu-
lo desinchado, el labio de la vulva avia reparado toda la escara, de
cuyo bueno efecto, se admiraron los Cirujanos. Como bien a la tar-
de le revoaron algo los movim^{os} epilépticos, lengua blanda, febre
sin novedad, avia hecho un curso corto n^o, pasó la noche muí
mal, repitiendole dolores convulsivos con congostas al Cora-
zon, i sin dormir.

32.

(16) continuava sin alivio pulso muí debi-
les, febriculosos, lengua, aunq blanda, de color de violeta mar-
chita blanqueza, orina bastante, en la pierna derecha se re-
va edematosa, aviendo precedido bastantes dolores, le avia sa-
lido una mancha gargareosa, la q á medío día se avia des-
vanecido, la otra pierna, chorreava materia, no se atrevie-
ron á curarla los Cirujanos, por no removerla, reñeron de
la gran debilidad; á la tarde pulso mas caído, inquieto,
congosto, lengua descolorida, i requexonilla, fue á peor, i ~~de~~
~~se adivinó~~ ~~caída~~ ~~la de la mañana~~ ~~caída~~ a las 11 de la no-
che estava como dormida, q mas era soporosa, respiracion
fartiga acelerada, el cuerpo sudoso, los pulso desiguales,
obscuro, tanto que con el tendinum subcostus, q tenia
en la parte interior del cuerpo, junto a la arteria, no se
percibia, ni podia hacer perfecto juicio, diéronle caldo,
i apenas pudo pasar dos cucharadas, continuó congo hasta
las tres menos quarto, se descubrieron pintas amora-
tadas en los brazos, empezó un erutorcillo en el pecho,
lloró a la M^{te} diciendole que le echare su bendicion;
porq se sentia muí mala, hizo Sta. Madre lo q le pedia,
i a las tres de la mañana del día VI de Junio, murió;
á las 7 de la mañana se observó, que en los carrillos tam-
bien aparecieron manchas de la misma Casta, y quando
le descubrieron para amarrarla en todo el cuerpo, y en especial espaldas
Madre de 17 de Junio de 1750

D^o Montemayor