

Dissectatio in qua breviter omnium Ar-
tificum, qui ad pannorum constructionem
confluunt, morbi propterea exponuntur,
exhibita, disposita, lectaque à J. L. P. sui
ingressus causa, in Regali Medicinæ Co-
legio, anno Domini 1796.

Consensu communi Recentiorum,
nominis Medici condignus nemo erit, qui
in omnibus scientiis Medicinam modo quo-
cumque exponantibus non sit instructus.
hujus veritatis, et utilitatis testes ut ac-
torem imbuti in præsuppositis rebus es-
tis vos, Patentes Medicinæ, Membra hu-
jus Regalis Coetus prædigna, qua de
causa, peto et non dubito exattitudinem
vestram consequi, ut per necessariam
Labor impensus ad minimam rem dis-

cendam, et sciendam vobis cognitum esse,
et ideo non me pudeat fateri, mei intellec-
tus debilitatem, quamplurimum rerum igno-
rantiam, et praecipue plures defectus, bar-
barissimoque, in labore meo a vobis inven-
endorum in latinitate: sed omnino curabo,
quantum possibile sit munus propo-
situm quamvis arduum, et a nullo methodi-
ce pertractatum elaborare.

o p //

Vidimus quamplures Medici, antiqui, et
Recentes, exnatisimè omnium scientiarum
Medicinam exponantium, ita Boeravius
recte Cullenius, nunc Gregorius, Larmina
fr. Frand et alii, inter nos etiam habemus
Professores ejusdem naturae et pro publica
cognitione non refero; sed in me

notiones elementales solum possumus. ~~h~~
Vnde Naturalis Historiæ, Botaniciæ, et Che-
miciæ, quamvis aliarum perfecte scire de-
beamus.

77
His præsuppositis ad rem nostram
deveniam, et antea dicam: Civitas vernacu-
la lingua Guadalaraga nuncupata, apud
Hispanos secundum varios A.A. cognita, et nomi-
nata fuit, Canimaca, Annaca, et Canaca.
Caput Regionis hujus cognominis, et totius
Alcanimæ est, loco declivi inæqualique, ad
gradus latitudinis 20, et 36 momentis longi-
tudinis 92. et 50, super fluvium Henares
est sita; Universe salutifera, Cœlum rene-
num, Ventis utiliores sunt, et præmo necessi-
tatis productiones prodeunt. Ejus Origo ja-
cet in tenebris, et hodie mexentem obicantem
moxer fabrefactorum pannorum; quod
ad Historiam, et Geographiam attinet, penulti-

le ommittere iudicio, et tantum mentionem
facere sed breviter in rebus ad propositum
notum per necessarium.

Originem Progreſſum et Statum
Regalis Domus dicatæ ad constructionem pa-
norum, usque ad annum 1720, huc in
me expositum habemus, in voluminibus
42. 45. 46 operis Domini Eugenii Laxuga:
Et per quas manus lana debeat pertransi-
re, antequam pannus fit, in variis A.A. habe-
mus, quapropter tanquam negotium in-
tuitu nostri alienum silentio dabo, mentio-
nem tantum faciens earum rerum, quæ
ad Proximæ Medicinæ perutiles sunt.

Ut res clarius pateat disceptationem
in duas dividendo partes, in prima Taxonomicam
enumerationem omnium Opificum, qui in
constructionibus pannorum impenduntur
faciam, eodem tempore, ritum modumque

clavoxandi exponam: in secunda perne-
maxium judicio mores utroque referre ge-
neratim, et notiones brevissime ad hanc
Respirationemque spectantes, ut postea ex
disceptato in prima secundaque parte, affec-
tus omnium particulares melius deducamus.

Prima Pars

Lana post rationem adhuc condita venit
ad Regale Aedificium, et priusquam pannus
sit, per manus plurimum Opificum transiendi
necessitatem habet: eorum principaliores sunt
Segregator, seu Separator Fullo, Lanae Can-
minator, Tector Panni Tonsor Baphia-
xius aut tinctor aliorum juncunde taceo, ut inu-
tiles ad rem nostram, maxime quia in praedic-
tis, valde, sunt omnes Artifices sexus et aetatis
eiusdem: Sapiensissimus Ramarinus in suo
perleganti tractatu de moribus Artificum,
solum loquitur de moribus Fullonum, in Cap-

sa, et de morbo Cauminationum in Cap. 26, in
Suplemento pertractat in Cap. 21. de morbo
Fertuum, et Fomorum, sed quamvis elegan-
ter, ^{etiam} ~~methodicè~~, propter quod ~~multum~~
~~mihi~~ mihi decessit, nescio an aliis A.A. ins-
titutum nostrum sit pertractatum.

Segregator lanam candidam recipit, cum
excrementis, luto, et odore animalis unde non
ita fuit assumptis, facit redem succiduum
separationem, loco ubi manent plures, continuo
sed non molesto labore, quibus et causis in men-
tem habere debemus ad Praxin in vitro, quod
veniat in lana, dum spurca est, et necessario
aer imprægnatus apparatus ex ipsa exhalan-
tis: postea in secunda parte ex his praxi-
bus morbo deduximus.

Nulla in lanam adhuc immundam labo-
rat, sed excrementis et luto liberam ideoque
minus obnoxiam: eam mundificat discal-

teatus in loco humido, et usu aquae calidae, eo-
dem tempore utitur instrumentis molestissi-
mīs, ut Cista Mundificatoria, et Pecten sunt.
hoc facit aridus labor, motusque continuo non
brachiorum solum, sed totius corporis et prae-
cipue pectoris, unde oportet in Pulmonem con-
siderare, quod laborat in lana foedata, et ad
expurgationem ipsius usum facit aquae cali-
dae, ex qua vapores extrahi debent, et ideo in
particulae morboae sunt, dum inspirat Pullo
ad Pulmones eunt, et causae morborum quam-
plurimum sunt, aut debent esse; etiam praecau-
ti habere debemus quod facit hoc discalceon-
um, et in loco humido diutius locatum, in ipso
tempore transpiratio augetur ab usu
instrumentorum molestissimorum, potius dila-
tantur, et vasa abroventia praedisponun-
tur magis ad eam actionem exercendam a
quibus causis plures affectus possunt evenire

quales sint postea dicemus: sub eodem no-
ne comprehendimus quod vulgo Botanico ap-
pellatur; sed animadvertere debemus quod
iste ad mundificationem et dealbationem
pannorum facit impendium Urinae huma-
nae, Cretae, Saponisque, ex quibus rebus, eti-
am possunt evenire morborum affectus: in
propi^o solum vidimus quod Artifices isti pa-
runtur morborum ab humiditate productos,
ut Febres intermitteutes, et Affectiones Rheu-
maticae.

Caxminator (vulgo Emborrador, y Caxda-
dor) lanam accipit mundam, tamen in eius
elaboratione praetermittere non debemus quod
sunt plures qui in eodem loco sedentes, lanam
cum oleo miscere, brachiorum pectorisque con-
tinui motus impulsu: non absque igitur exitu
ex loco, rotatione, caloreque caxminatoribus,
in isto Operisce allatis, tanquam efficientibus
causis, quosdam provenire morbos dicamus,
quia aere decompositis, ab abundantia ga-
sis arotici, seu gasis acidis carbonicis, ut succe-

dit dum plures animales in loco communi lo-
cantur, maxime si aeris atmospherici renova-
tio continuo facta non fit, quia ad respira-
tionis functionem non utilis erit, sed in pre-
sentem etiam oleosis particulis impregnatus
est, detrimentum igitur producere valet
non ad respirationem tantum, sed etiam ad
totum corpus, quare evenire debent, si pre-
dictis causis quam plures morbi, ut exetibus
in praxi observatu est, maxime pectoris et
pulmonis affectus, ut Asthma Haemoptis,
potremoque Tisim, in secunda parte adhuc
ex aliis inquisitionibus magis dicam.

Historem Tector vel in dealbato stami-
ni laborat quod melius est, aut cum jam
finch sunt, quo modo saluti summe obno-
vuntur, propter vapores continuo expul-
sos, et ad pulmones per inspirationem con-
ductos, praecipue si celuber sunt, per ratio-

nes dicendas in rursus tractatione, et ab
omnibus jam compertas: tepit in commu-
ni loco, et propter magnam panni laxitu-
dinem, duo sunt homines ad idem opus in-
tenti, unus dextra manu naviculam cum
trama ad alterum transmittit, et alter in
nostra manu eandem remittit, ambo postea
magna vi pectinem ad pectus eodem tem-
pore contrahunt, more nimis valido, et conti-
nuo totius corporis, pectore abigunt, et
anterioribus inclinatis: inde aperte deduci-
tur quod ad Hironis salutem concitandam,
si robusti lacerantique non sunt, sufficiunt
non solum locum ab eadem causa græ in can-
minatore, sed actionem laboriosam, assidu-
amque, motum perpetuum ab ipso exerci-
tatum, quæ a causa graviter affligi solent,
laxitudinem præsertim brachiorum, dorso
et pedum, etiam pulmonum affectibus, ac de-

mate pedum, aliorumque morborum in re-
cunda parte referendum.

Panni[?] tonnores duobus modis laborant, vel
affondunt pannos, vel infixant illos, in lo-
co pluribus commun[?] unum et alterum fa-
ciunt, multoties repeto unum ut perutilissimum
iudico, sed quantum ad recundam partem,
aut modum elaborandi[?] attinet, ammadvente
re debemus quod tale munus exercent, in loco
humido, motu brachiorum continuo, flexionis
extensionis[?]que tantum pectore antennis mul-
tum inclinato, unde dilucidissime deducitur
quod pex similem modum elaborandi[?] morbos
diversi[?] pati debent, quam alii opifices: dum
tonnionem faciunt pannorum in loco sicco
erecta situatione, pexpetuo brachi[?] dextr[?]
motu praecipue capiti flexionis extensionis[?]que,
eodem tempore cum sinistra manu principes
retinent ad tonnionem dicatam, movent pan-

Uir: non enim praestitit debemus
quod pondus hominis foris, centum et
quindecim librarum est, brachius ut dixi
rectus esse debet, ideoque musculi non solum
brachiales sed etiam pectorales, pectoris cavi-
tatem, respirationemque pati debent, unde
evincitur quod ad plures et diversos morbos
homines dispositi sunt, jam per tensionem, jam
per infarctionem, porro dum ex respiratio-
ne dicamus, affectus peribiles eveniendos
videbimus a respiratoris laesione, itaque
a elaboratione in humido loco, ut causae in
opificio exsistentes et remotae.

Bartholinus seu Juncos attentionem nor-
tam tenet, maxime per impendunt quod
sunt corporum naturae diversae sed summe
proximum, propter quod praeparationes reser-
vae debemus; omnibus notum est unum quod
sunt Acidi Nitron, Acidi sulfurea, Ferri

Opidum, Aluminis Sulfas accidulus, aliaque
quamplurima mineralis Regni, causticae
naturae et adstringentis, etiam vegetabilis
ut campeche, Rubria Tinctorum, Gallum Tinc-
torum et caetera proprietates diversas con-
ferentia, ex quibus colores efformantur, compen-
sum est, quod solum ab usu talium corporum
supervenire debent atrocissimi morbi ut dolores,
colici spasmodici, rachidici, convulsiones etc.
maxime si attendimus modo quo ab ipsis utun-
tur, primo aqua non tantum calida sed fer-
vens, preparationem horum corporum faciunt, et
sunt solubiles in aqua, et melius in parvas
imprimantur, quod non potest verificari
nisi aqua in state refoveretur, usque gases
per caloricum producti, et in atmosfera offici-
nae Baphianicae volitantes, eunt adsumpti
a Tinctibus dum inspirant, et etiam ab om-
nibus in tali loco stantibus, ex quibus respi-
ratio laeditur, munda sanguinis infestatur

et plurimum morborum originem sunt,
propterea quod singulos patiuntur morbos
eiusdem naturae quae à Putribus passim
sunt, et à Colicis Molituribus; rempex Ca-
chectica sunt, Dyspepsias continuo habent
et morbi antea praedicti: quod in omnibus
Opificibus dixi, ante oculos habere debemus,
ut non tantum morbos facilius agnoscer-
mus sed et therapeiam illorum perfecte insi-
tuamus.

Isti sunt in constructionibus pannorum
impenit principationes Artifices ut in prin-
cipio dixi, et ex quibus sermonem feci, qui-
bus praepositio et propehe allatis, quia tem-
pus ad magis non est, ob multas nationes,
et nondum observationes deficiunt, ut in cog-
nitionem morborum particularium de-
scendamus, curabo post Reflexiones, in eum-
dem sapienter factas inquirere quales sunt:

Secunda Pars

Ab omni obo cognitum fuit, etiam Hippocratio,
epistole morborum propriosque agnoscentque etiam,
sepius Habitationis, et Exercitii, ut in pluribus lo-
cis Epidemicarum videmus, et in lib. quarto Aforis-
morum, quoque dum A.A. causas referunt morbo-
rum narrationem faciunt ex pluribus mune-
ribus praedispontibus ad peculiariter morborum
itaque complexum est corpora a nobis vexata
praedispontere possunt ad quamplures morborum iuri-
li natura, quae sunt illorum qualitates, et po-
tens omnibus notum esse debet, usum, exerciti-
um, statum, et conditionem functionum, ut in
statu sanitatis sint, et quibus cognitis an-
siant morborum causas. Nunc quis dubi-
tavit, antequam proprios morborum dedu-
camus, ex his necessariis et summe utiles
enumerare quamvis concisè Opificum mo-
res, et hanc quaedam notiones, Respiratio-

nisque? præcipue dum in præp^o diutius vidi-
mus omnium illorum affectus, et prædicti
causæ producti: hoc est per Panam, et Respira-
tionem laetam.

Non est quod Artifices Pannorum, Votazes,
Potatores, et Luxuriosi sunt, vel potentissime
et fere unicae causæ ad emendandam debilitam-
damque naturam, ut Prædictum notum est,
natura ita debilis facta non tantum præ-
disposita ad plures morbos, sed inutilis et inens
ad illorum curationes, per exercitia et alios
causas eventitum; in lectulis ægnotum
crebrius huius veritatis attentionem vidimus,
unde non tantæque recidivæ, et pene nullæ
radicales curationes. Etiam Omnes Opifices
aridius erudant, quia transpiratio augetur
ab labore in loco pluribus communi facto; et
dum hora venit cito laborem reamincant,
et ad frigidiorem atmosphæram exeunt tunc

cautionibus debitis, causas sine dubio omnium febrium catarrhalium, quorum numerus in Civitate Caraceni magnus est, maxime inter allatos Artifices; omnibus notum esse debet quod causa frequens ad tales morbos producendo, suppressa transpiratio est, in hoc casu ad suppressionem transpirationis causa exiit, igitur etiam et ad morbos seu febres dictas: Enumeratas res omnibus Artificibus communes sunt qui in constructionibus pannorum impenduntur, nunc dicam quod ad Lanam attinet potiusque quod ad Respirationem expectet.

Lana animalis regni productio, Ovium et Arietum superintegumentum, corpus pilorum tenue, et summe porosum, ad absorptionem prona, propter quod colorem facilius quam aliis corporibus assumit, et absorberi potest vapores existentes in atmosfere ubi

locata sit. Prædicta Animalia aegrotant
ut Homines, et patiuntur morbos tam acutos,
quam catarrhos, epidemics, contagio, et que,
cum similes affectus habent, multoties nam-
pi ratio augeatur, et necessario cum ipsa exhal
eiusdem naturæ vapores, à morbo quibus
eveniunt, aut producti sunt, tunc lana
ut summe porosa impregnatur, aut potest
impregnari; unde omne Opifices qui la-
nam spurcam versant, affici possunt morbis
conveniensibus; quare emptores lance indagare
debent, statum animalis tempore quo tonsa
fuit, ut non sit obnoxia ad tales Artifices,
frequentissime ab insaniis huius rei gratantur
plures morbi epidemics, inter quos princi-
pales et communissimi sunt Morbilli, Va-
riolæ, Pustulæ, Scabies et alia.

Ex quo aperte deducitur, quod Segrega-
tores exponiti sunt ad tales morbos, quia

in terram foedatam laborant, et cum adhuc
est excrementi, luto, et odore animalis unde
terra fuit, maxime quia in loco communi
hoc faciunt, more quamvis non molesto
continuo, propter quod si terra impregnata
est, necessarius vaporis ab ipsa exhalari
debet eundem ac morbi naturae, et aex hu-
iusmodi oneratus, ad respirationem inutilis,
quia in inspiratione dum ex atmosfera aere
assumimus, et in corpore introducitur, ipso
tempore, et cum ipso ingredi debent mi-
nuta morborum, et causas morborum esse
debent. Non enim solum hoc modo ad cor-
pus adire possunt, sed etiam per vasa abor-
ventia in tota superficie corporis locata, et ad
sanguinis matrem ire possunt, quare nil
minus est quod segregatores aliquando affi-
ciantur ex morbi enantatis, sed in praxi, fortasse
non videmus tales morbos frequentius evenire.

In Pullone contrimiles morborum producere possunt
ab eisdem causis, praecipue dum ad mundifi-
candam, aquae calidae vinum faciunt, quia
tunc debent ex lana exire vapores affatim,
sed quales sunt morbi frequentiores in praesentia
observati in talis opificibus? Febris Catarrhica
aliquae pectoris affectiones a pulvere expulso,
in illonibus itaque communes locis palludinis
habitantibus, ut Tetanus, Rheumatismi etc.
unde cura et vigilantia in Magistrate, ut la-
na non sondatur, dum morborum animales sunt,
nec mancipetur antequam multo tempore in
aere libero fuerit, quibus cautelis nimis affec-
tus vitantur.

Inter vitales actiones, respirationem numera-
mus; hinc illa sine qua homo vivere non po-
test, quae brevissime reflexiones, ut potius in
cognitionem morborum per illius lesionem de-
veniamus, necessarium in medium afferre
iudicio.

Actio duobus moribus composita Respiratio est
inspiracionem expiracionemque, seu introductio-
nem aeris in veniculas pulmonis, et exitum illius.
ut exercētia organa quamplurima necessaria
sunt, et omnes ad minus nominare debemus, ita-
que conditiones necessariae in aere, ut non obori-
ur illi ad respiracionis exercitium.

Aer ingreditur ad pulmones, per os, foras nasales
anteriores et posteriores, postea cundo per glori-
dem ad tracheam, Bronchia, et usque ad aerea
vesicula pulmonum hinc aliquantulum man-
sit, quo tempore Pulmones dilatantur et omnes
musculi ad respiracionem (speciatim Inspiratores)
convenientes contrahuntur, et cavitas pectoris au-
getur, omnibus dimensionibus, etiam Diaphrag-
ma descendit, Costae elevantur, et ita cavitas
aucta, aeris ingressum facillime, per pulmo-
num dilatationem fit. silentio praeteribo quia
Instituti mei nunc non est, anatomicas des-

excriptiones partium in cavitate vitali continen-
nentium, ut Costarum, Musculorum inter-
costalium internorum externorumque, supra
infraque costalium, Levatorum superioris pectoris
xii, Diaphragmatis, Pulmonum, Tracheae
Laryngis, Ovis, et omnium aliarum partium
ad talem actionem convenientium: qui voluerit
legere potest praecelsissimos Anatomicos, ut Wins-
low, Labatier, Portal, ~~Winn~~ Nannoni, Scarpa
et alios, nunc sufficit illas enarrare in compen-
dio. Omnibus per Physiologiam compertum
est, quod ut omnis actio in statu sanitatis sit,
partes ad illam exercendam tunc esse debent,
unde si morbores à quacunque causa sint
necessario inferuntur, quod actio laesa erit, et
itaque si talis actio à suo ordine per qua-
lemcumque ordinem aberrat, morbi reque-
re esse debent; si actio musculorum igitur
aucta sit ut de facto est, à labore crebri-

et mox in predictis Opificibus maxime
musculorum dictorum et tempus ad cavitati
ampliationem necessariam non est suffi-
ciens, ex quo pulmones non extenduntur, quia
aer non potest ingredi pectus, quot requi-
ritur ut perfecta inspiratio sit, respiratio
consequenter laeditur, et a tali laesione mor-
bi pulmonum produciuntur, ut in praxi saepe
experientia observamus.

Ut Respiratio rite fiat, adhuc in aere requi-
ritur ut proprius et utilis ad respirationem
sit, quia sine illo non datur respiratio, ut quae-
dam conditiones existant, quae hodie omnibus
notae esse debent. Jam ab omnibus Chemicis
observatum est, quod in aere atmosferico sunt
duo corpora in mutuo contactu, ex quibus effor-
matur aer atmosfericus ad respirationem
proprius; vocati sunt Oxigenum, et Azoticum,
per Caloricum in statu fluiditatis existunt,
cum in aere alia corpora quae sunt non

partes proprias, red erant eae, deinde si in-
ficiunt ad respirationem duas partes dicte
dum alio modo sunt, non utilis sed noxia; et
ex duabus partibus qualis utilis et necessaria
ad respirationem proindeque ad vitam?

Oxygenum seu alii nominant aërem vita-
lem; nunc igitur dicam pro episodio quomodo
secundum recentiores respirationis actio exer-
cetur, ut postea exponam breviter nomina
propria morborum productorum in Anti-
stibus per tales causas.

Aëre atmosphærico in cavitate ventriculorum ac-
reum locatus, patitur decompositionem, quia
quædam oxygeni partes combinantur cum car-
bone et acidum carbonicum in expiratione ex-
pulsum sub gæsis forma, efformant, alio exus-
dem oxygeni partes cum hydrogeno unitæ aqu-
am faciunt, et Caloricum per antenas absor-

rum, quia maiorem affinitatem cum ipso san-
guine habet, ergo potius color in sangui-
ne arteriali maior, quam in venali observa-
mus, in qua obviatur et, quia hydrogenu quan-
titas plus quam in arteriis: His praesuppositis
si in aere aliquod morborum corpus existit, ne-
cessario membranarum vericulas vehementer irri-
tari debet, et etiam ipsius ad sanguinem transi-
tus subvenire, unde morbi tam in pulmonibus
quam in toto corpore: itaque quia pars azonica
tumme noxia, si oxygeni pars proportionata
quantitate non sit, multo magis si plures
azoni sunt non utilis sed damnosus exit; in
quidne igitur debemus an aer volutans in
officiis unde Opifices istos laborant impetres-
catur sit ex noxiis partibus. nec non.
In principio huius recurre partis dici quod
pene omnes lococommuni laborant, et quam-
vis ventilatio ad aeris renovationem datam

tamen non sufficiens, praecipue in Hyeme
ad perfectam origeni saturationem, quare
obnoxius aliquantulum exiit; aliunde in offi-
cina Camminatonica Armofoera, particulae
oleosae sunt, unde maior ad respirationis la-
sionem causa epistit: et in Baphianis volitant
causticae, irritantes, adtingentesque partes,
per caucas in prima parte desertas, dum ex
sinuore pertractavit, propter quod pulmo-
num morbi communes sunt in viri Opifi-
cibus, ut Dyspneam, Hemoptisum et alios:
visum est in praesentia alios morbos pati, quia
aer non solum ad pulmones, sed ad roma-
chum et intestina per faringem transmi-
nitur, et ideo Romachi affectus, Colici et alii
a istis vidimus partibus: ratio quia jam de-
bilis natura per mores, causas morbos pro-
ducere superare nec auferre potest: sed
pro dolor! quamvis rheo peya ad illorum


ablationem rite instituantur, vel non tolluntur
vel recidivantur, quia in aegris nullus obser-
vatur ordo, a moribus depravatis, et nunquam
causas morborum separant, propter quod in
propii plures praeiici.

Ab eisdem causis in omnibus aliis Artificibus
continenter morbi superveniunt, solum in Fi-
llonibus et in Senoxibus dum infarciant pa-
rtes, quia a loco humido ubi laborant morbi
periodici solent patiuntur.

Si sunt brevissimae reflexiones ex quibus
clarius deducitur dispositio quae adert, in om-
nibus Artificibus pro experiti ratione ad quor-
dam morbos peculiarem, sed deficiunt attente
observationes, deficit mihi tempus, ut perspi-
cua, clara, et magis methodica disceptatio
sit, dico quod solum debemus mirari ut
primae Lincae ad magorem laborem expect-
tandum futuro tempore: salum reperio-

et iuxta obsecro ex pietate vestra, equita-
tem quam maximam, quam non dubito con-
sequi. Dixi.

Josefus Lucio Perez



Disseratio in qua brevis amonum
 tificum, qui ad paucaum contrahunt
 conflant, et ad paucos exponuntur
 epistolae, dissonant, huiusmodi S. L. P.
 Regalis Coetus in Regali Medicina lo-
 que, anno Domini 1776.

N 2

Disseratio communis Profectionum
 nemine, huiusmodi, in rebus, qui
 in amonum contrahunt, et ad paucos
 exponuntur, non ut innotescat
 veritate, et utilitate, huiusmodi
 huiusmodi, in praeparatione, et in
 in rebus, Praefatio Medicinae, huiusmodi
 in Regali Coetus praedignae, qui de
 amonum, puto et non dubio quadrudim
 huiusmodi consequi, et pernecesse
 huiusmodi impensae ad minimum amonum