

23^a
BUTUA MINOR.

BUTUA MAIOR.



BUTUA.

Butua, Parera Brava, officinalis; Pomet. Bontosa, Membrogue, Brasilien-
sibus, Pereira Brava, Lusitani. Pareira, Ambuma, Butua, Brutua, Za-
noni, dicta: Radix est dura, lignosa, fibrosa, cincta, rudis, immo, stovve
 flavescent, inodora, dulcis, acris, et rubramora, digitis, et si annosa brachij
 crassitie. Ex Mexico, et Brasilia afferunt, viti que sylvestris speciem esse
 norrant. Virtutes eius summo pere extollunt Brasilenses, et ipsi Lusitani,
 quasi Panacea illi est, scilicet dysenterica, lithontriptica, vulneraria, roma-
 chica, cordialis, alexipharmaca. Sumpta aqua, vel vino, vel cataplasmata
 cum oleo anodini, anodina est. Imm sumpta; diarrheam, dysenteriam, gonor-
 rheam, fluxum album, hemiprosen, et hemorrhagias omnes sanat. Pleuriti-
 dem et Anginam, sumpta, et applicata sanat. Similiter moribus vene-
 natis, et telorum venenatorum ictibus medetur. At ad nephritidem, vring
 suppressionem, renunquae et vring calathum, specifica habetur.

Hec quidem radix, et nomine, et descriptione manca, nobis mag-
 no venit, et exotica habetur, cum sit indigena. Tanta est Brasiliensium
 nostrorum incuria, ut qui nostrata sunt, magno cum dedecore emant.
 In hoc Aragonis Regno passim obvia est, sepius, dumque se im-
 plicans, sania omnia superat. Sicut agrorum margines inter ru-
 bos, repes, et rentes crebro reperitur, lito scilicet fructuque solo.

Frutex est quidem gymnopolyperma, ramis compressis, rursus,
 in capitulum congestis, et villosis plumulis comatis. Floribus tetrapetalis,
 nudis, albis, cruciatis, in umbelle, aut racemi formam, odoratis. Cau-
 libus sarmentosis, multis, crassis, rubentibus, corticis, ramosis, genicula-
 tis, lentis et obsequiosis, scandentibus. Folia conjugata, integris, vel lacini-
 atis, ad unum nervum et quinque fere coalescentibus, eorum uno emi-
 nente, laceris similibus, sed non angulosis. Est Clematis flore albo, mi-
 ni: Dodones vero Clematis sylvestris, altera Dioscoridi altera specie flore
 albo. Vitalba idem, et Alastriolo, ut et Clematis betula, sed hec minor mihi.
 Duplex scilicet est, maior, folijs integris, vel parum laciniatis, et minor lacinijs
 multis. Radix utraque est similis Brasilienii, in omnibus, et sapore primo

gustatu dulci, deinde subamaro et acri, non adeo ut Cematiti, Nio-
nidi, sed magis benigno, et temperato.

Præter supradictas facultates. Butus vires Scroph. exoptetur, in
nephritide, et vniq. suppressione ex mucoſa Lympha, quam ſale acri ſuo
volatili diſſolvit. Similiter in ulceribus renum, et vesi-
cæ delugandis, et cu-
randis, maxime ad Balsamo Copaiſba mixta radix. In arthmate humo-
rali similiter, et ictero à bili crassitie. In gonorrhœa non aliter.

Solutio duritica est, et nephritica. Pulvis eius in vino hydropi medetur.
Catarrhi, tuius, febribus intermittentibus, et malignis, malo hypochondriacis,
(in quo et milti expectant.) In pulvere, vel decocto partum accelerat, pores
pellit, et omnes inflammationes internas restitit. Nerves movet, et cum a-
qua plantaginis, fixi, sicut et ventris fluxus. Tergarimate anginam diſſolvit,
et odontalgiam sedat. Cum decocto papaveris erratis ad pleuresim, et aspelata,
et colicum dolorem. Nobis, frigidi confert, sanguinem diſſolvit coagula-
tum, et purificat, acidum fermentativum destruit, gonorrhœam cum aqua
plantaginis pulvis novum datur ieiunie sumptus. Per duodecim drs 3j.
pulvis radici ad 3vj. Brodij Cicerum menses movet, ex Curvo. Ab apople-
xia præſervat si gulvis eius, vel decoctum mane aliquotiduum sumatur. Cave ne
nimia sumatur doſi, calida cum sit ardorem internum accendat.

Corripit partibus aquosi crassioribus cum dulcedine, sed ſale volatili acri
penetrati. Noſi, radici est à ℞. ad 3j. in subſtancia, sed in decocto ad 3ij.

Formulæ.

Ad Nephritidem, vniq. suppressionem, icterum à bili crassa, et orthma humorale.

℞ radic. Butus bitis 3ij. coquantur in aqua commun. ℞. ij. ad miltis
partis consumptionem. Colatura diſſolvatur in tres doſes calide sumenda, cum,
vel sine ſacharo, non ſacharata vires medicamentorum infringunt, et ſto-
macho male audiunt.

Ad Calculi præſervationem.

℞ Rad. Butus conging 3j. coqu. igne lvi in aqua 3v. fiat colatura, et
sumatur ieiunie. Restretur per 10. dies, iugulis mensibus. Vel 3j. eiusdem
radici mixt sumatur cum decocto Adionti eadem methode.

Ad Ulcera Renum, Vesicæ, et Interstium.

℞ Pulver. rad. Butus 3j. Balsami Copaiſba 3j. ſachari ſaturus, grana ij.
cum decocto Adionti sumatur mane et vespere, per quindecim dies.

Ad Sonorham.

℞ pulv. radis, Butir ʒʒ. mercurij dulcis, gr. xij Balsam. Copas-
bz, gutt. viij. cum decocti Bardanz ʒʒ. sumatur mane et vespere pro
necesse sit.

Ad morbos Catarrhos mali Habit.

℞ rad. Butir pulverat ʒʒ. coque in decocti radis. apocynum, ʒʒ.
claris, addatur kumz Gleski gutt. vi. sumatur ieiuno stomacho
per quadragesim dies.

Faciebat Antonius Campillo.