

Resolucion del Problema, porq. son mas
frecuentes los Abortos en las Ciudades, q
en las Aldeas.

N.º 7.

Para la Continuacion del genero humano, ha
preparado la naturaleza el Claustro Materno,
de modo que puede aumentar su volumen, para
contener, y alimentar los fetus hasta el parto.
Sucede desgraciarse esto por los Abortos, que pen-
den a aquellas Causas, que debilitan las Madres,
o las gravan con abundancia de Sangre, depra-
vandolas con flujo blanco, gonorreas, alimento
mal condicionado, exceso en veves, libertad
en el bayle, movimientos en carruages, fuertes
pasiones de animo, vida sedentaria, exceso ama-
torios, trages, y Coriallas apretadas, calzado com-
primido, y alto por los tacones, violentando su
Cuerpo de modo que las hacen infecundas,
inhabilitandolas para la generacion, o lograda
esta exponerlas a los Abortos, siendo este el
motivo porque el Difunto Emperador de
Alemania prohibio las Coriallas en sus Estados.
Segun lo establecido, las Causas de los Abortos
unas son voluntarias, otras involuntarias, unas
generales, otras particulares.

2 No corresponde hacer merito a las generales
ni involuntarias, porq^e estas son comunes a
las Ciudades, y Aldeas.

Ablase unicamente a las voluntarias, y particu-
lares a las Ciudades, por cuyo motivo se obser-
van frequentes abortos.

El mal regimen en la Comida por la contem-
placion, desco, o boluntad dominante, excesos
en bevidas, libertad en bayle, movimientos
en ueda, vida sedentaria, excesos amatorios
y otros semejantes, son bien notorios, por lo que
no compete hacer merito en particular a
ellos, aunque contribuyen poderosamente
a los abortos, perdiendo su curasion al arbi-
trio del mismo causante.

Corresponde solamente manifestar los menos
conocidos, y mas frequentes a tales desgracias,
por ser este el objeto del Problema.

Para preservarse las mugeres con ayre marcial
empieran sus madres desde niñas a llevarlas
comprimidas con calzados angostos, altos ta-
cones, y Corillas apretadas exponiendo su Cuerpo
a varios bayvenes, y cahidas por la poca flexi-
mera en los pies, y muchas sufocaciones por
la compresion a las corillas.

Quando se hacen embarazadas, están mas expuestas á los dños bayvenes, y Catidas, por el calido, y con mas sufocaciones por impedir al utero la libertad que necesita para ensancharse, al fœtus su aumento, y al pecho su accion.

Si se observan con reflexion las Señoras vestidas á la moda se conocerá están en un estado violento, y forçado, porq. quando pueden desprenderse de estos lazos que esclavitan su Cuerpo sueltan los instrumentos de su opresion, separando Topaos, desaciendo nudos de vetas, y Cordones con todo lo demás que les impide vivir, y respirar con libertad, contando de su propia confesion las molestias de sus vestidos, demodo que se deve creher ser estas las Causas menos conocidas, y mas frequentes de los abortos, y aunq. en los atócas se presentan algunas que imitan á las Ciudadanas, son sin comparacion menos incomodo, y menos durable su uso.

Succede muchas veces sufrir estos instrumentos opresivos hasta los quatro, ó cinco meses de preñez, encuyo estado lo separan supliendo medias Coristas, ó petillos cortos, pero acordandose siempre que son modistas, y han de

presentarse con ayre agradable, magestuoso
y bien visto, todo lo qual les estimula á com-
primirse sino como quiciéran, á lo menos
como puedan. y como estas modas recayan
sobre los aparatos y daño anteriores fácil-
mente brotan sus efectos.


La practica ha enseñado ser muchas en las
Ciudades manchadas con gonorrreas adquiridas,
ó heredadas, y quanto mas se pueda disminu-
da, y como este daño curdes mas de lo que
parece en las grandes Poblaciones, se deben
atribuir muchos abortos á este principio
oculto, poco conocido, y muy frecuente, de-
suerte que aun faltando los antecedentes, este
solo es capaz de ocasionar numerosas des-
gracias.

Separando pues las Causas Comunes, como ge-
nerales é involuntarias, y las conocidas aun
que frecuentes, y casuales por ser notorias,
y observables en todo el ambito del Mundo. Pa-
rece estar demostrado ser un comparacion
mas felices los preñados en las aldeas, que
en las Ciudades, dexiendose crecher pender
en esas los abortos á las gonorrreas, vestidos

5
y calbrados Ciudadanos, siendo estos puntos los
extremos causantes, en quienes menos fixa la
consideracion el Pueblo, siendo cierto ser los
mas seguros, menos conocidos, y sin comparacion
mas frecuentes, destructivos de la humanidad.

Para obviar estos escollos conviene prohibir o abste-
nerse las Señoras de todo quanto oprime su
Cuerpo, separando las Cadenas, y grillos de su
libertad, especialmente de aquellas partes que
la naturaleza ha destinado para la propagacion
del genero humano, cuyo consejo una vez adap-
tado prescribe el metodo racional, curativo, o con-
servador de ambas vidas, evitando la lue con Cris-
tiana confusional, y si por desgracia la hubiere, le-
che, baño, trisana de Pollo, u otros analogos, con-
stituirán una curacion paliativa, manteniendo
el uero en aquel estado preciso para conservar el fœtus
hasta el parto, no pudiendose lograr radical hasta su efecto.

Si las Señoras se sujetan a este modo de vida Cristiana, comoda, po-
litica, y racional experimentarán en sus preñados la sua
vidad y bondad y permito su estado, prometiendo a si lue-
tarse de las miserias, y peligros abortivos, logrando al fin
una prole sana, y robusta en pago y recompensa a los
reoulares trabajos de su preñez.



t

N.º 3. Docta, y Sabia Academia: El Escirio (como es notorio a todos) es un tumor formado por congestión, Duro, sin dolor, ni inflamación, de color natural, y con poco, o ningún sensible.

Historia.

De una continuada Melancolía, una Vida sin ejercicio, un ligero golpe, o compresión, una mala complexión, que dice el Vulgo, y otras muchas cosas que por no molestar omito se van enjendando materiales p.^a formar el tumor, que en la Cirujía llaman Escirio: mas como la Carencia del Dolor, lo espacioso del Crecer, y el ningún embarazo en las acciones no aviesan, es otro motivo p.^a que asta pasado algun tiempo no se note; y entonces como ni tiene inflamación, que uafa la Dureza no molesta, y el Dolor no avisa, es tambien causa para que (aunque poco apoco) vaya tomando su aumento que entonces buscan el Remedio. Segun el parage en donde nace tiene su nombre distinto como sobre los huesos Salpaxia; En la Cabeza, y carpos de las manos Lobanillo; en los Párpados Ozzuelo: En el Angulo del Ojo Angilops: en los Caros de las Narices Polipo: debajo de la Lengua Ranula: a los Lados de las Oreas Laxotida: debajo de la Barba Bocio, o hernia que tuxis; En el Cuello, y Lechos escrofulas: En los Sobacos, o Axilas ^{en la axilla de la axilla} en la axilla de la axilla; En el Cutis Berrugas Tomillo &c. En las partes tendinosas Ganglio. En las Plantas de los Pies Callo; y generalmente en las demas partes del Cuerpo internas, o externas le llaman Escirio, Apoptema, o tumor frio, o Absceso impropio, y quando es bastante grande Lupia. Hay varias especies como Legítimo

†
en el Pulmon. Vo. Bubo. mica, o tuberculo.

y este todo su contenido es duro, Otro es ilegítimo que tiene menor dureza, y por lo comun tiene algun poco de blandura en medio, Otro es llamado tumor escirrosos quando el tumor fue en los principios de distinta naturaleza, y con la aplicacion de los Remedios se endurecio: de las dos primeras especies cada uno puede ser esencial, o Synthomatico: interno, o externo, mobile o adherente: con algun sentido, o absolutam^{te} privado de el: Benigno, o maligno quando sucediendo el Dolor se combierte en Cancro. Ingendrase el Escirro con especialidad en los Sujetos mas aptos apadecerle estos son Los Viejos: Los de temperam^{to} frio, y Seco; los Melancolicos; los Venereos; los Cagueticos los que usan alimentos depravados; los que tienen Vida sedentaria; las Mugeres que crian; los Niños glotonos; los Vaquíticos; los que padecen supression de qualquiera evacuacion, aque estaban acostumbrados; En todos estos con dificultad se curan a excepcion de muchos Niños que con solo dejarlo ala providencia dela Naturaleza se resuelben p^o. si sin remedio alguno no abiendo el Vaquitis, ni otro sello credado: Son tambien dispuestos apadecer el Escirro los Religiosos; los que estan de mariado de Vodiilas; los hijos de Padres que antenido Escrofulas; los Puleros; los que padecieron Infirmidades que no tubieron perfecta coccion; los q^{ue} padecen vicio en la Conformation, que llaman contrahechos los que habitan en Regiones frias; los que beben Aguas quiezas; los que tienen trabajos corporales; los Caminantes de Efectos.

Segun la positura su mole, la compression, y el dano que ocasiona en las funciones puede producir el Escirro varios Efectos como corrupciones de huesos, ictericia, falta en la respiracion, Hydropesias, inflamaciones, abscessos, gangrenas, es

tenuaciones, supresiones de orina, y Meses, Estreñidad Puntos
dificiles, y Muertes Repentinias.

Parte afecta mutaciones, y Pronóstico.

En todas las Partes del Cuerpo interior, y externamente se observan
los Escirros ^{especialmente} en el Hígado, Bazo, Páncreas, Mesenterio, y
el Utero: en la gordura, Cuello, Pecho de las que crían, y of.
no menstrúan las Axilas, ingles, testes &c. La mutacion mas
sensible que se observa en estos tumores es of. quando ~~empi~~
ezan a ponerse pardos, o Lividos, y tienen dolor ~~empezan~~ a con
vertirse en Cancros: El aumento es muy poco apoco, La dura
cion por lo comun es de muchos años, o mientras dura la vida
y por esto le reputan por Enfermedad Chronica. Algunos Le
gitimos se a observado que aunque alargo tiempo se andesecho
con las Medicinas: otros Externos tambien se avisto que p.
estan movibles, y a veces cortado se an socorrido especial
mente siendo la causa externa: Delos internos poco se curan
y antes bien acausan otras Enfermedades. Delos accidentales
o que llaman productos morbidos se ven algunas veces buenos
ulceros. Los que estan fijos, y son externos con el uso de las Me
dicinas causticas, que no llaman inflamacion, se suelen socorrer
En otros no haciendo buena eleccion de Causticos paran a ha
cense ulceras Cancerosas incurables con su uso. Nunca llega
a supuracion el que es Legitimo, y con mucha dificultad ala Vero
lucion, y por esto debe entenderse lo que dijo Hipoc. Sect. 5.
Aphor. 67. Molles id est tumores boni, crudi vero mali. pe
ro el ilegítimo suele fingir una imperfecta supuracion como
se nota en los tumores llamados Rthexoma, y Melicerías. La dure
za combiene con la del Carcinoma, y se distingue de las durezas de
otros tumores por que en estos cede algo a el tacto; en el Escirro
legitimo estoda igual, en el ilegítimo el fondo, y los lados

son duros, y en el medio ai alguna blandura como se observa en muchos abscesos improprios. El uso de medicinas q^d calientan, ò enfrian con demasia en varias inflamaciones es ta observado que hace los humores escirrosos. Ulcerados los ilegítimos permanecen con varias formas de ulceras, como boriada, escrofulosa, fistulosa, Callosa &c y estas se hacen tan pertinaces que tarde, mal, ò nunca se suelen curar.

Causas

Del texto de la Historia se deya inferir la Causa: vease que su getor comun^{is}. Son mas dispuestos apadecer el Escirro, y q^d causas ocasionales ai, y son otras tantas observaciones, que dan luz para discursar con algun fundam^{to}. consta que son los que sus vasos se acortan, secan, ò angostan, y los Liquidos son espesos, y circulan poco apoco, y separan con qualquier otro q^uo motivo, que reciben los vasos en esta entraña, o la otra parte: Los que tienen una lymphá viscosa, y grosera puesta en esta consistencia por algun contagio adquirido, o heredado: Los que usando de Alim^{to} de mala proapiia engendrian un Chylo crudo apto mas para producir Enfermedades, que para nutrir: Los que tienen todos sus vasos como empapados de mas umedad, que la natural, que los hace extender, ò ensanchar demasiado, y no tienen el Elatex que se requiere p^a agitar los Licores como debieran: Los que por duplicada en algun modo la cantidad de los humores no pueden estos circular librem^{te}. Los que por alguna causa exterior tienen mala conformacion del Cuerpo, y la direccion de los vasos se embaraza, ò tienen mas tortuosidades, y flexuras que debieran, y esta ò la otra Entraña ocupa en parte, que ni es propia, ni deya con libertad el Circulo: Los que asi por el uso de aguas gruesas como por el temple del Pais crian unos humores gruesos; y La mala inteligencia

en las Curaciones. Se viene araca en resumen que el mal uso
de las cosas no naturales: La Edad, el temperam^{to} alguna con-
sa externa, y el que medicina se debe aplicar disponen los humores
y los vasos para la formación del Escirra; ya en los Líquidos
poniéndolos muy groseros, haciéndolos perder en parte la veloci-
dad de su movim^{to} ó aumentando mas crasicie a algunos de
los humores de n^{ro} cuerpo de la que tienen; esto son la Lym-
pha, la pinguedo, y la Leche, y así estos son materias pro-
porcionadas p.^a producir el Escirra; y ya en los Sólidos for-
mando obstrucciones, aplanándolos, endureciéndolos de modo que
pierdan su virtud systaltica, ó poniendo tan delgadas las mem-
branas que forman los mínimos vasos para que se ensanen
chen, y estien dan quanto puedan, ó se rompan. Ayuda mucho
para el Conocim^{to} del modo de formarse el Escirra lo que es ne-
torio a todos que en n^{ro} cuerpo el humor mas dispuesto a
endurecerse, y petrificarse es la Lympha especialm^{te} sien-
do mas viscosa de lo natural, y se espesa en parte en donde se
le resuelvan sus partes mas sutiles de que sucede que con lo
remplazo de la que viene de atrás vá formando como unas
Cámaras que van aumentando el tumor como se vé en la Pi-
delos Riñones, y Vejiga, la Gota no dora, y los callor.

El modo como puede contribuir a la formación del Escirra
cada una de las disposiciones referidas en la Hystoria es del
modo siguiente En los Viejos, La Edad por que apropiación, es-
se vá aumentando los pequeños vasos por donde se hacen las excre-
ciones, la nutrición de las partes, y la mezcla de la Lympha con la san-
gre, se van secando, y recogiendo, y por contriguente se ponen duros
y los Líquidos, ya por que hacen malas chylicaciones, y ya por que
son mas dados a el vino, se van también mudando, poniendo impu-
ros, con menor resistencia mas viscosos, y pararse con facilidad no
hacen secreción de provecho, y las excreciones no andan a corder,

por que ai una estrechura universal de los vasos, y una debilidad en cada una de las Partes, y por esto padecen las Enfermedades q^{as}.
dijo Hipoc. Sec. 3. Aphor. 31. Semibus accidunt difficultates Spi-
randi, Destillationes tussim affequentes, Stiticia, et difficultates
Uring, Articulorum dolores, Renum mala, Vertigines, Apoplexiz
Mali habitus, pruritus totius corporis, Vigiliæ, Ventris, Oculo-
rum, et Nasium humiditates, Hebetudines Oculorum, Flauce-
dines, difficultates Auditus.

El temperam.^{to} por que los Sujetos que le tienen gozan de u-
nos Solidos firmes, secos, y arrugados, sus humores son groseros
austeros, y salados, lo que hace que los movim^{tos} Sympliciticos de los vasos
sean mas fuertes, y constantes pero mas lentos.

El Sex Melancolicos: por que estos hacen malas cocciones estan
llenos de flato sus humores son gruesos tienen obstrucciones, y asi
esta observado caen en Apoplexias, Epilepsias, manías, Cegueras
Sordexas &c.

El Sex venereo por que ^{en} la Lympha de estos es adon el Vicio hace
siempre el Vicio se pone grosera, se estanca en las glándulas aprin-
poca motivo que halle al atravesarlas, ya por que la estructura
natural de ellas este mas firme, mas anfractuosa, y mas di-
ficil de penetrar en unas mas que en otras, o ya por alguna
irritacion, que resaca, y frunza sus vasos, y detenida resolbi-
endose lo mas tenue se endurece, y reseca.

El Sex Caguectico: por que en estos Sujetos a^o unos humores vi-
cidos, y exudos originados por un Chylo depravado, que en los
principios, y con los continuos remplazos altero, y intempero
los Liquidos, y los Solidos se les ponen, o con mas tension, o con
mas laxidad, y asi se observa que los Caguecticos padecen va-
rios efectos como tumores, putrefacciones, mancos Leucophleg^{magia}

El uso de alim.^{tos} depravados por que vienen a parar en Caguectico
La Vida sedentaria: por que en estos el Círculo de la Sangre se

pone perezoso; Las excreciones superfluas no se ejecutan suficientes. Los vasos sanguíneos son mas estrechos. La Pinguedo es mas abundante, y así se observa en estos sujetos por lo comun obstrucciones, respiraciones fatigosas apoco ejercicio, adstricciones de Vientre, necesidad de evacuaciones &c.

El Cuaix de las Mujeres: por que como los vasos lymphaticos, y lacteos, que componen sus Pechos sean muy delicados, y faciles a romperse extravasada por un ligero golpe una gota de Leche no disipandose por la transpiracion, ni volviendo a los vasos sanguíneos; el calor de las partes vecinas absorve la serosidad, q. es el origen del Escirro imperceptible, el qual se deja notar despues de mucho tiempo del golpe quando muchas gotas de Leche se an unido a la primera, y endureciendose, langualesse fue con llamando del pequeño vaso Lacteo que fue roto por el golpe, o a alguna desigual compresion del Pecho.

La **Conciencia** en los Niños: por que constando ^{un tiempo} estos ^{caliente y humedo} ~~deprimidos~~ son muy blandos, humedos, y laxos, los systoles, y oscilaciones son debiles, y languidos; los humores son abundantes, y calidos, y con el demasinado uso del Pan, y Agua aque se inclinan se aximan ala Clase de Caguesticos, y así se observa en los Niños padecen lo ^{deposito de lymphas que se axima como} mas comun, Escrofulas, varicelidas, fluxiones de ojos y en fermedades del Cutis.

El Raquitis por la misma razon que el Venereo, y lo propio el Sen escrofuloso porque estos tres sellos siempre se imprimen en la Lympha, y no se distinguen quasi entre si.

Las evacuaciones suprimidas por que aumentando el quanto de los humores, y viciando su qualidad no así buena circulacion y se originan depositos de varios liquidos en respectivas partes y así se observan glandulas endurecidas en estos sujetos ya

en el Cuello, ^o ya esquizas en el Hgado, Barzo, mesenterio. &

La Vida Religiosa austera así por razón del Virtus que usan como porque estando mucho tiempo en oración sobre las Rodillas se van comprimiendo poco apoco las fibras, y vasos uno con otro fuertemente de modo que cerrados los canales, o huecos de los vasos excretorios del Cutis, que allí pertenece hacen una resistencia poderosa a lo que por aquella parte se debe transpirar, y con las repetidas veces del acto devoto, comprimiendo por la parte superior el Peso del Cuerpo; por la inferior el apoyo duro de adonde se arrodillan, y por la parte interior los vaticimientos de los vasos, La parte intermedia que es el cutis todo su tejido se aprieta, y como abatana de tal modo que forma la dureza llamada Callo, y así se observa en las Rodillas, de los Religiosos y devotos este tumor; en los Viajantes en las Plantas de los Pies, y en los trabajadores en las Plantas de las Manos, y dedos.

El no aver perfecta coccion en las Enfermedades puede contribuir porque en este lance se debe contemplar que los Solidos no gozan del Hater perfecto, y que las paredes de los Vasos no agitan con vigor las moleculas de los Liquidos; y que los Licones como no estan depurados de muchas particulas crudas de la enfermedad estan perexosos no obstante que la Naturaleza valiendose de la Circulacion pone sus conatos en arrojar todo lo que es extraño, y nocivo alas partes mas debiles, y con menor resistencia como la periferie del Cuerpo, glandulas, y excretorios endonde detenido produce por congestion los tumores, y así se observa de Resulta de Enfermedades Liquidas, o abcesos improprios en cuello, Axilas, ingles, Mesenterio &

El Vicio de la Conformacion: porque colocandose las Entranas del Vaso Vientre, que regularmente son las que padecen en parage, es o compriman, o sean comprimidas, o no gocen del espacio que necesitan p.^a su movim.^{to} sucede que las chilificaciones no son

Las mejores, la Sangre, y de más ligeros en la obra de un chilo imperfecto, el círculo se hace algo vicioso, los Vasos tienen mas tortuosidad que debieran, el paso de la sangre en estos tales por los Vasos del Bazo es mas tarde que lo regular, y consiguientemente el de la Lympha. El Páncreas igualm^{te} se vicia, y poco a poco se va haciendo el tumor, y así se observa que todos los contrahechos estan flacos, y padecen por lo comun Escirros en Bazo, Páncreas, o mesenterio, Histerismos &c.

La aplicacion de Medicamentos frios, y calientes en las Inflamaciones originadas p.^{ta} estancacion, o Rheuma de los Antiguos ~~hace~~ el Escirso, porque los frios solos producen los efectos de su naturaleza que son coagular los liquores, encallecer los vasos capilares, y apretar demasiado los poros del Cutis: y los calientes con su qualidad, y el calor propio de la parte este aborve, y aquella disipa, y deseca las porciones mas subtiles de lo estancado, y resecan los vasos, quedando lo mas grosero tan condensado que ni puede salir por la transpiracion, ni puede volver a encanionarse por los Vasos.

Queda esto que segun la positura, magnitud, y compresion puede el Escirso producir varios efectos, y así sobre los huesos lo llega a corromper, por que aunque los liquidos que se an estancado poco a poco en los vasos, q^{ue} van desde el peritorio alo conductor huecos se an resuelto en partes mas subtiles: el residuo, que queda hace una obstrucion que estorba la vuelta de los liquores que deben salir desde los tubos huecos a el Peritorio, y como en estos canales no pueden evaporarse las particulas tenues por el tumor que cierra las vueltas de los vasos quedando como encasceradas, con la detencion resiste que precipitam^{te} la putrefaccion, que corrompe poco a poco las fibras huecos: puede servir de prueba a este pensam^{to} lo que se observa en la Practica, que abriendo estos tumores dicen los primeros excrementos que salen son porciones de materia estatomatica, y no abiendo mas de este material se tocan los huesos corrompidos, y empiezan a salir materias hicosas.

Si se forma en el Ducto Cholidoco, ò el Cístico de mas de
embarazar, que la Bile baje alo intestino para su uso parti-
cular, la precisa aque bolviendo a mezclarse con la Sangre p.
las Venas circule por todo el ambito del cuerpo, y en canceran-
dose en los vasos arterio-lymphaticos del Cutis leponen ama-
rillo, y produce la ictericia.

Si se engendra en alguno de los Bronchios, ò celdillas de los
Pulmones a correspondencia del aumento vā comprimiendo
los Vasos aereos, è igualmente los Sanguineos de que sucede
que para con trabajo la Sangre que sale arrojada desde
el Ventrículo del Corazon por la Arteria pulmonaria, y
sus Ramos alo Pulmones, y aumentada la velocidad de la
Sangre por el movim^{to} del cuerpo de la ^{da} Arteria, ò llegando a el
Ventrículo derecho copia de chilo, y mezclado con la copia Sangre
Venal todo lo qual es motivo para que se opriman mas el Pul-
mon se aumente la Resistencia a el Ventrículo ~~inferior~~ derecho, y se
embarace el ingreso, y egreso del Aire por lo qual se siguen
ò fatigosas respiraciones ò faltas de ella.

Quando se hace en el Hgado, Bazo, ò Mesenterio, y con
su magnitud llega a comprimir los Vasos Sanguineos de mo-
do que la Sangre circule lentamente la Lympha se repara
de la Masa ~~de la~~ Sanguinea, y se detiene en los Vasos lymph-
aticos, que por otras partes se ramifican, y en los que si
ven de conducirla desde las partes inferiores a el Recepta-
culo del Chylo, los quales no pudiendo sostener en suspe-
queñissimos vasos la copia de Lympha, que a ellos viene,
assi por la poca cavidad de ellos, como por la quasi nin-
guna resistencia que tiene el tejido de su tunica se rompen
y vertiendose en la Cavidad del Vaso Vientre causan, o
producen la Hydropsia, y el mismo pero de las Aguas con-
tenidas en el Vientre comprimiendo las Venas Iliacas, y los
lymphaticos que por ellas, y el tejido del Cutis se distribuyen
causan la infiltracion, y detencion de la Lympha, y tur-

gentes todos sus vasos en las Piernas, y Pies los represen-
ta ~~edematosa~~.

Si el ^{en parte} baxo con su dureza comprime, ò estrecha los vasos ve-
cinos causando obstruccion en ellos produce la infla-
macion no en su substancia porque es imposible, sino en
las partes adyacentes, por que estancados los ~~liquores~~, e in-
troducidos en las arterias lymphaticas los globulos sangui-
neos hacen por el infarto la parte tensa, tumiente, y
rubicunda. Producida la inflamacion es consiguiente
sino se resuelve, que venga la supuracion, ò el Sangre
mismo.

Si la Corporeatura del baxo se fijase por exemplo
sobre algun gran vaso, Sanguineo, o Nervio, y compri-
miese de modo que embarazase el Paso de la Sangre, o Lu-
mo Nervio es evidente suceda un efecto Melanco-
lico esto es o la Sangrena, ò la extenuacion, ò la
privacion del sentido de la parte inferior. U. g. si sobre
la Arteria Brachial naciesse con especialidad en la dis-
tension que hace este vaso en Arterias Cubital, y Radial
en el doblar del Codo, y embarazase el paso de los liquores
sucederia la Sangrena en el Antebrazo, y Mano. Si se glo-
comprime el nervio mediano del Brazo sucedera la Para-
lysis en los Dedos indice Pulgar, y el 4 en medio y en algunos
Músculos del Antebrazo a los quales reparte ramos nerviosos

Si ocupa, ò reforma en las Prostatas superiores que forman un cuerpo glanduloso, y de consistencia firme, el qual abraza el Cuello de la Veziga de la Orina, y al principio de la Uretra con el aumento del tumor llega a embarranzarse la salida de las Orinas por la Uretra y produce la Supresion Vaga de Orina.

Esquixados los Testiculos delos Hombres los hace estériles. El Esquixado en el fondo del Utero, en los ovarios, en el Orificio interno del Utero de modo que le cierre, ò en la Vagina ò el Gran Esquixado en el Mesenterio, u omento que comprima a el Utero de modo q^{ue} no pueda recibir el auxa Seminal regularmente, ò por lo comun producen supresion de Meses, Esterilidad, y Partos dificiles. Reduciendo como es assi ala Classe del Esquixado los Abscesos improprios esto es a el Legitimo el Estatero^{ma}

y a el ilegítimo el Ateroma, y Melicexies. Oculta la
Uomica, o tuberculo, que no es otra cosa que un absce-
so impropio en la Substancia del Pulmon, el qual cre-
ciendo, comprime las partes vecinas, que son las Vesi-
culas, y los Bronchios, ò celdillas de los Pulmones, y
aumentandose el contenido del humor si por algun
motivo se rareface, ò lo que suele ser mas comun
en los que le tienen, que despues de Comer como de ne-
cesidad se infla el Estomago con el alim.^{to} lebanta-
cia arriba al Diaphragma, y la Cavidad del Pecho se
diminuye, por que tambien rebajan las Costillas, los Pul-
mones no pueden batir sus lobulos, el Aire interior
como no puede rarefacerse tiene mas resistencia, y se
opone a el exterior, de que sucede, que ya por la magni-
tud del humor, que ai en lo interior de los Pulmones
como por lo comprimido que se hallan estos, hacen pa-
sar la Sangre asi la que va, y viene por los vasos Pul-
monares, y Bronchiales, como la que vasa por el gran
tronco de laorta descendente por la compression q.
recibe este vaso de las partes dichas; y asi como aun-
tiempo ni el Aire externo que entra por la Tra-
chea-Arteria no puede intrinuar en los Bronchios
y el interno esta grosero, y con fuerza, y la Sangre
no circula; ò a breves angustias, ò al dexir nose q.
me ~~adada~~ mueren de repente sofocados.

Al parecer desde que se ayande reducir a el Escirro
los Abscessos impropios, mas quien considerare que son
tumores hechos por congestion, duxos como lo son los
Estatomatos, sin dolor, ni inflamacion de color na-
tural, y encerrados en cistis como lo está el Escirro
y que la causa material es una misma, y que para cu-
rarlos cuan se lleba una misma idea creere apruebe
este pensamiento digè.

N. de Lopez

27/4

